



**ДЕПАРТАМЕНТ
ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА
И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА
БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ**

П Р И К А З

от « 19 » октября 2026 г. № 83
г. Брянск

Об утверждении границ охранных зон газораспределительных сетей и наложении ограничений (обременений) на входящие в них земельные участки

Правовое управление
администрации Губернатора
Брянской области и Правительства
Брянской области

ЗАРЕГИСТРИРОВАНО

« 22 » октября 2026 г.

Регистрационный номер № 2026025010

В целях обеспечения надежного газоснабжения потребителей Брянской области, на основании статьи 10 Федерального закона от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости», Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 «Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей», подпункта 3.4.18. Положения о департаменте топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Брянской области, утвержденного указом Губернатора Брянской области от 29.01.2013 № 85 «Об утверждении Положения о департаменте топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Брянской области», на основании обращения АО «Газпром газораспределение Брянск» (ОГРН: 1033265000526; ИНН 3234007455)

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить границы охранных зон газораспределительных сетей, расположенных на территории муниципальных образований Брянской области в соответствии с прилагаемым описанием местоположения границ в отношении объектов:

1.1. «Газопровод-ввод по ул. Луговой, д. 16, п. Хутор-Бор Выгоничского района» протяженностью 638 метров, местоположение: Российская Федерация, Брянская область, м.р-н Выгоничский, с.п. Хутор-Борское, п. Хутор-Бор, ул. Луговая с кадастровым номером 32:03:0000000:1346, согласно приложению №1 к настоящему приказу;

1.2. «Газопровод-ввод по ул. Заречной, д. 5, с. Воробейня Жирятинского р-на» протяженностью 472 метра, местоположение: Российская Федерация, Брянская область, муниципальный район Жирятинский, сельское поселение Воробейнское, село Воробейня, улица Заречная с кадастровым номером 32:07:0090501:523, согласно приложению №2 к настоящему приказу;

1.3. «Газопровод-ввод до границ земельного участка, расположенного по адресу 241000, Брянская обл., Брянск г., Советский район, СО Дружба-2 тер., уч.278» протяженностью 240 метров, местоположение: Российская Федерация, Брянская область, г.о. город Брянск, г. Брянск, тер. СО Дружба-2 с кадастровым номером 32:28:0000000:9667, согласно приложению №3 к настоящему приказу;

1.4. «Газопровод-ввод до границ земельного участка, расположенного по адресу 241520, Брянская обл., Брянский р-н, Супонево с., Мелиоративная ул., д. № 12, кор. А» протяженностью 333 метра, местоположение: Российская Федерация, Брянская область, муниципальный район Брянский, сельское поселение Супоневское, село Супонево, улица Мелиоративная с кадастровым номером 32:02:0000000:5397, согласно приложению №4 к настоящему приказу;

1.5. «Газопровод-ввод до границ земельного участка, расположенного по адресу 241521, Брянская обл., Брянский р-н, Добрунь д., ул. Дачная, кад. № 32:02:0030234:637» протяженностью 451 метр, местоположение: Российская Федерация, Брянская область, муниципальный район Брянский, сельское поселение Добрунское, деревня Добрунь, улица Дачная с кадастровым номером 32:02:0000000:5398, согласно приложению №5 к настоящему приказу;

1.6. «Газопровод-ввод высокого давления к котельной торгово-развлекательного центра «БУМ сити» по ул. 3-го Интернационала, д.8 Бежицкого района г. Брянска» протяженностью 387 метров, местоположение: Российская Федерация, Брянская область, г.о. город Брянск, ул. 3 Интернационала с кадастровым номером 32:28:0000000:9665, согласно приложению №6 к настоящему приказу;

1.7. «Газопровод-ввод до границ земельного участка, расположенного по адресу 241000, Брянская обл., Брянск г., Советский район, СО 50 лет Октября тер., д. №197» протяженностью 300 метров, местоположение: Российская Федерация, Брянская область, городской округ город Брянск, город Брянск, территория СО 50 лет Октября с кадастровым номером 32:00:0000000:15549, согласно приложению №7 к настоящему приказу;

1.8. «Газопровод низкого давления до границ земельного участка магазина по адресу: Брянская обл., Брянский р-он, с. Малое Полпино, 355 км автомагистраль Украина» протяженностью 364 метра, местоположение: Российская Федерация, Брянская область, муниципальный район Брянский, сельское поселение Журиничское, село Малое Полпино с кадастровым номером 32:02:0000000:5451, согласно приложению №8 к настоящему приказу;

1.9. «Газопровод-ввод до границ земельного участка, расположенного по адресу: 241515, Брянская обл., Брянский р-н, Отрадное с., Земляничная Поляна, д. № 380» протяженностью 282 метра, местоположение: Российская Федерация, Брянская область, муниципальный район Брянский, сельское поселение Отрадненское, село Отрадное, микрорайон Земляничная поляна с кадастровым номером 32:02:0320108:6717, согласно приложению №9 к настоящему приказу;


1.10. «Газопровод-ввод до границ земельного участка, расположенного по адресу 241515, Брянская обл., Брянский р-н, Отрадное с., Степная ул., д. 40» протяженностью 367 метров, местоположение: Российская Федерация, Брянская область, муниципальный район Брянский, сельское поселение Отрадненское, село Отрадное, улица Степная с кадастровым номером 32:02:0320108:6712, согласно приложению №10 к настоящему приказу.

2. Установить ограничения (обременения), предусмотренные постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 №878 «Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей», на земельные участки, входящие в охранные зоны, указанные в пункте 1 настоящего приказа.

3. Отделу по работе с предприятиями ТЭК и в системе МКА ЖКХ департамента топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Брянской области обеспечить передачу данных в департамент внутренней политики Брянской области для дальнейшего опубликования, и сведений о границах охранных зон газораспределительных сетей в орган кадастрового учета для внесения сведений в Единый государственный реестр недвижимости.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Врио по руководству департаментом



С.М. Морозова

ТЕКСТОВОЕ И ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ
местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон, особо охраняемых
природных территорий, зон с особыми условиями использования территории

Охранная зона газопровода-ввода по ул. Луговой, д. 16, п. Хутор-Бор Выгоничского района
(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект))

Сведения об объекте		
№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1	Местоположение объекта	Брянская область, муниципальный район Выгоничский, сельское поселение Хутор-Борское, поселок Хутор-Бор Вид объекта реестра границ: Зона с особыми условиями использования территории Вид зоны по классификатору: Охранная зона трубопроводов (газопроводов, нефтепроводов и нефтепродуктопроводов, аммиакопроводов) Орган власти: Департамент топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Брянской области Кадастровый район: 32:03
2	Площадь объекта ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	2566+/-18
3	Иные характеристики объекта	Содержание ограничений: Для обеспечения нормальных условий эксплуатации и исключения возможности повреждения газораспределительных сетей (при любом виде их прокладки) устанавливаются охранные зоны: вдоль трасс наружных газораспределительных сетей - в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 2 метров с каждой стороны газораспределительной сети; вдоль трасс подземных газораспределительных сетей из полиэтиленовых труб при использовании медного провода для обозначения трассы газораспределительной сети - в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 3 метров от газораспределительной сети со стороны провода и 2 метров - с противоположной стороны; вдоль трасс наружных газораспределительных сетей на вечномерзлых грунтах независимо от материала труб - в виде территории, ограниченной условными линиями,

		проходящими на расстоянии 10 метров с каждой стороны газораспределительной сети; вокруг отдельно стоящих газорегуляторных пунктов - в виде территории, ограниченной замкнутой линией, проведенной на расстоянии 10 метров от границ этих объектов. Для газорегуляторных пунктов, пристроенных к зданиям, охранная зона не регламентируется; вдоль подводных переходов газораспределительных сетей через судоходные и сплавные реки, озера, водохранилища, каналы - в виде участка водного пространства от водной поверхности до дна, заключенного между параллельными плоскостями, отстоящими на 100 м с каждой стороны газораспределительной сети; вдоль трасс межпоселковых газораспределительных сетей, проходящих по лесам и древесно - кустарниковой растительности, - в виде просек шириной 6 метров, по 3 метра с каждой стороны газораспределительной сети. Для надземных участков газораспределительных сетей расстояние от деревьев до трубопровода должно быть не менее высоты деревьев в течение всего срока эксплуатации газораспределительной сети. На земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается юридическим и физическим лицам, являющихся собственниками, владельцами или пользователями земельных участков, расположенных в пределах охранных зон газораспределительных сетей: строить объекты жилищно - гражданского и производственного назначения; сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газораспределительных сетей по согласованию с эксплуатационными организациями; разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений
--	--	---

		газораспределительных сетей; разводить огонь и размещать источники огня; рыть погребов, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газораспределительным сетям, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них, самовольно подключаться к газораспределительным сетям. Лесохозяйственные, сельскохозяйственные и другие работы, не подпадающие под ограничения, указанные выше, и не связанные с нарушением земельного горизонта и обработкой почвы на глубину более 0,3 метра, производятся собственниками, владельцами или пользователями земельных участков в охранной зоне газораспределительной сети при условии предварительного письменного уведомления эксплуатационной организации не менее чем за 3 рабочих дня до начала работ. Хозяйственная деятельность в охранных зонах газораспределительных сетей, не предусмотренная в вышеуказанных пунктах, при которой производится нарушение поверхности земельного участка и обработка почвы на глубину более 0,3 метра, осуществляется на основании письменного разрешения эксплуатационной организации газораспределительных сетей. Срок действия: бессрочно. Охраняемый объект: 32:03:0000000:1346 Срок установления: бессрочно
--	--	---



Сведения о местоположении границ объекта

1. Система координат МСК-32, зона 1

2. Сведения о характерных точках границ объекта


Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадрати- ческая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	476130.19	1365954.39	аналит.	0.10	-
2	476130.14	1365957.51	аналит.	0.10	-
3	476130.08	1366069.79	аналит.	0.10	-
4	476129.73	1366094.18	аналит.	0.10	-
5	476131.01	1366105.82	аналит.	0.10	-
6	476137.55	1366129.61	аналит.	0.10	-
7	476135.90	1366157.83	аналит.	0.10	-
8	476219.18	1366210.90	аналит.	0.10	-
9	476249.28	1366239.91	аналит.	0.10	-
10	476257.77	1366262.43	аналит.	0.10	-
11	476267.63	1366270.32	аналит.	0.10	-
12	476302.05	1366292.38	аналит.	0.10	-
13	476332.44	1366339.11	аналит.	0.10	-
14	476340.73	1366358.86	аналит.	0.10	-
15	476338.16	1366403.12	аналит.	0.10	-
16	476313.63	1366469.63	аналит.	0.10	-
17	476318.26	1366488.38	аналит.	0.10	-
18	476314.38	1366489.34	аналит.	0.10	-
19	476309.45	1366469.40	аналит.	0.10	-
20	476334.21	1366402.30	аналит.	0.10	-
21	476336.68	1366359.56	аналит.	0.10	-
22	476328.89	1366340.99	аналит.	0.10	-
23	476299.17	1366295.28	аналит.	0.10	-
24	476265.29	1366273.58	аналит.	0.10	-
25	476254.42	1366264.86	аналит.	0.10	-
26	476245.86	1366242.16	аналит.	0.10	-
27	476216.69	1366214.05	аналит.	0.10	-
28	476131.77	1366159.94	аналит.	0.10	-
29	476133.52	1366130.04	аналит.	0.10	-
30	476127.07	1366106.58	аналит.	0.10	-
31	476125.72	1366094.37	аналит.	0.10	-
32	476126.08	1366069.76	аналит.	0.10	-
33	476126.13	1365959.22	аналит.	0.10	-
34	476120.21	1365953.64	аналит.	0.10	-
35	476122.96	1365950.73	аналит.	0.10	-
36	476126.65	1365954.21	аналит.	0.10	-
1	476130.19	1365954.39	аналит.	0.10	-

План границ охранной зоны объекта
N 1. Газопровод-бвод по ул. Луговой, д. 16, п. Хутор-Бор Выгоничского района



Условные обозначения

- — — — — Граница охранной зоны газопровода
- - - - - Часть вновь созданного подземного контура сооружения
- — — — — Граница земельного участка, сведения о границах которого содержатся в ЕГРН
- — — — — Граница кадастрового квартала
- — — — — Зона с особыми условиями использования территории и иные зоны
- — — — — Часть существующего контура объекта капитального строительства
- 32:03:1180109 — Номер кадастрового квартала
- :1 — Кадастровый номер земельного участка



ТЕКСТОВОЕ И ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ
местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон, особо охраняемых
природных территорий, зон с особыми условиями использования территории

Охранная зона газопровода-ввода по ул. Заречной, д. 5, с. Воробейня Жирятинского р-на
(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект))

Сведения об объекте		
№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1	Местоположение объекта	Брянская область, муниципальный район Жирятинский, сельское поселение Воробейнское, село Воробейня Вид объекта реестра границ: Зона с особыми условиями использования территории Вид зоны по классификатору: Охранная зона трубопроводов (газопроводов, нефтепроводов и нефтепродуктопроводов, аммиакопроводов) Орган власти: Департамент топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Брянской области Кадастровый район: 32:07
2	Площадь объекта ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	1674+/-14
3	Иные характеристики объекта	Содержание ограничений: Для обеспечения нормальных условий эксплуатации и исключения возможности повреждения газораспределительных сетей (при любом виде их прокладки) устанавливаются охранные зоны: вдоль трасс наружных газораспределительных сетей - в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 2 метров с каждой стороны газораспределительной сети; вдоль трасс подземных газораспределительных сетей из полиэтиленовых труб при использовании медного провода для обозначения трассы газораспределительной сети - в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 3 метров от газораспределительной сети со стороны провода и 2 метров - с противоположной стороны; вдоль трасс наружных газораспределительных сетей на вечномёрзлых грунтах независимо от материала труб - в виде территории, ограниченной условными линиями,

		проходящими на расстоянии 10 метров с каждой стороны газораспределительной сети; вокруг отдельно стоящих газорегуляторных пунктов - в виде территории, ограниченной замкнутой линией, проведенной на расстоянии 10 метров от границ этих объектов. Для газорегуляторных пунктов, пристроенных к зданиям, охранная зона не регламентируется; вдоль подводных переходов газораспределительных сетей через судоходные и сплавные реки, озера, водохранилища, каналы - в виде участка водного пространства от водной поверхности до дна, заключенного между параллельными плоскостями, отстоящими на 100 м с каждой стороны газораспределительной сети; вдоль трасс межпоселковых газораспределительных сетей, проходящих по лесам и древесно - кустарниковой растительности, - в виде просек шириной 6 метров, по 3 метра с каждой стороны газораспределительной сети. Для надземных участков газораспределительных сетей расстояние от деревьев до трубопровода должно быть не менее высоты деревьев в течение всего срока эксплуатации газораспределительной сети. На земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается юридическим и физическим лицам, являющихся собственниками, владельцами или пользователями земельных участков, расположенных в пределах охранных зон газораспределительных сетей: строить объекты жилищно - гражданского и производственного назначения; сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газораспределительных сетей по согласованию с эксплуатационными организациями; разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений
--	--	---

		газораспределительных сетей; разводить огонь и размещать источники огня; рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газораспределительным сетям, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них, самовольно подключаться к газораспределительным сетям. Лесохозяйственные, сельскохозяйственные и другие работы, не подпадающие под ограничения, указанные выше, и не связанные с нарушением земельного горизонта и обработкой почвы на глубину более 0,3 метра, производятся собственниками, владельцами или пользователями земельных участков в охранной зоне газораспределительной сети при условии предварительного письменного уведомления эксплуатационной организации не менее чем за 3 рабочих дня до начала работ. Хозяйственная деятельность в охранных зонах газораспределительных сетей, не предусмотренная в вышеуказанных пунктах, при которой производится нарушение поверхности земельного участка и обработка почвы на глубину более 0,3 метра, осуществляется на основании письменного разрешения эксплуатационной организации газораспределительных сетей. Срок действия: бессрочно. Охраняемый объект: 32:07:0090501:523 Срок установления: бессрочно
--	--	---


Сведения о местоположении границ объекта

1. Система координат МСК-32, зона 1

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадрати- ческая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	479394.67	1321146.34	аналит.	0.10	-
2	479395.30	1321164.37	аналит.	0.10	-
3	479378.99	1321192.81	аналит.	0.10	-
4	479343.59	1321217.97	аналит.	0.10	-
5	479309.19	1321268.02	аналит.	0.10	-
6	479297.08	1321316.25	аналит.	0.10	-
7	479296.76	1321331.57	аналит.	0.10	-
8	479314.93	1321344.36	аналит.	0.10	-
9	479440.85	1321362.75	аналит.	0.10	-
10	479457.92	1321368.74	аналит.	0.10	-
11	479465.01	1321396.53	аналит.	0.10	-
12	479461.13	1321397.53	аналит.	0.10	-
13	479460.44	1321394.63	аналит.	0.10	-
14	479458.51	1321395.14	аналит.	0.10	-
15	479457.50	1321391.27	аналит.	0.10	-
16	479459.43	1321390.76	аналит.	0.10	-
17	479454.58	1321371.81	аналит.	0.10	-
18	479439.89	1321366.65	аналит.	0.10	-
19	479313.41	1321348.18	аналит.	0.10	-
20	479292.72	1321333.62	аналит.	0.10	-
21	479293.10	1321315.71	аналит.	0.10	-
22	479305.49	1321266.35	аналит.	0.10	-
23	479340.69	1321215.12	аналит.	0.10	-
24	479375.95	1321190.06	аналит.	0.10	-
25	479391.26	1321163.37	аналит.	0.10	-
26	479390.67	1321146.50	аналит.	0.10	-
1	479394.67	1321146.34	аналит.	0.10	-

План границ охранной зоны объекта
 № 2. Газопровод-ввод по ул. Заречной, д. 5, с. Воробейня Жирятинского р-на




Условные обозначения

- Граница охранной зоны газопровода
- - - Часть вновь созданного подземного контура сооружения
- Граница земельного участка, сведения о границах которого содержатся в ЕГРН
- Граница кадастрового квартала
- Зона с особыми условиями использования территории и иные зоны
- Часть существующего контура объекта капитального строительства
- Номер кадастрового квартала
- Кадастровый номер земельного участка

32:17:0040102
 :18

Площадь охранной зоны газопровода-ввода: 1674 кв.м



Кадастровый инженер

Осташук Р.В.

ТЕКСТОВОЕ И ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ
местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон, особо охраняемых
природных территорий, зон с особыми условиями использования территории

Охранная зона газопровода-ввода до границ земельного участка, расположенного по
адресу 241000, Брянская обл., Брянск г., Советский район, СО Дружба-2 тер., уч. 278
(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект))

Сведения об объекте		
№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1	Местоположение объекта	Брянская область, городской округ город Брянск, город Брянск Вид объекта реестра границ: Зона с особыми условиями использования территории Вид зоны по классификатору: Охранная зона трубопроводов (газопроводов, нефтепроводов и нефтепродуктопроводов, аммиакопроводов) Орган власти: Департамент топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Брянской области Кадастровый район: 32:28
2	Площадь объекта ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	972+/-10
3	Иные характеристики объекта	Содержание ограничений: Для обеспечения нормальных условий эксплуатации и исключения возможности повреждения газораспределительных сетей (при любом виде их прокладки) устанавливаются охранные зоны: вдоль трасс наружных газораспределительных сетей - в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 2 метров с каждой стороны газораспределительной сети; вдоль трасс подземных газораспределительных сетей из полиэтиленовых труб при использовании медного провода для обозначения трассы газораспределительной сети - в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 3 метров от газораспределительной сети со стороны провода и 2 метров - с противоположной стороны; вдоль трасс наружных газораспределительных сетей на вечномёрзлых грунтах независимо от материала труб - в виде территории, ограниченной условными линиями,

		проходящими на расстоянии 10 метров с каждой стороны газораспределительной сети; вокруг отдельно стоящих газорегуляторных пунктов - в виде территории, ограниченной замкнутой линией, проведенной на расстоянии 10 метров от границ этих объектов. Для газорегуляторных пунктов, пристроенных к зданиям, охранная зона не регламентируется; вдоль подводных переходов газораспределительных сетей через судоходные и сплавные реки, озера, водохранилища, каналы - в виде участка водного пространства от водной поверхности до дна, заключенного между параллельными плоскостями, отстоящими на 100 м с каждой стороны газораспределительной сети; вдоль трасс межпоселковых газораспределительных сетей, проходящих по лесам и древесно - кустарниковой растительности, - в виде просек шириной 6 метров, по 3 метра с каждой стороны газораспределительной сети. Для надземных участков газораспределительных сетей расстояние от деревьев до трубопровода должно быть не менее высоты деревьев в течение всего срока эксплуатации газораспределительной сети. На земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается юридическим и физическим лицам, являющихся собственниками, владельцами или пользователями земельных участков, расположенных в пределах охранных зон газораспределительных сетей: строить объекты жилищно - гражданского и производственного назначения; сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газораспределительных сетей по согласованию с эксплуатационными организациями; разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений
--	--	---

		газораспределительных сетей; разводить огонь и размещать источники огня; рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газораспределительным сетям, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них, самовольно подключаться к газораспределительным сетям. Лесохозяйственные, сельскохозяйственные и другие работы, не подпадающие под ограничения, указанные выше, и не связанные с нарушением земельного горизонта и обработкой почвы на глубину более 0,3 метра, производятся собственниками, владельцами или пользователями земельных участков в охранной зоне газораспределительной сети при условии предварительного письменного уведомления эксплуатационной организации не менее чем за 3 рабочих дня до начала работ. Хозяйственная деятельность в охранных зонах газораспределительных сетей, не предусмотренная в вышеуказанных пунктах, при которой производится нарушение поверхности земельного участка и обработка почвы на глубину более 0,3 метра, осуществляется на основании письменного разрешения эксплуатационной организации газораспределительных сетей. Срок действия: бессрочно. Охраняемый объект: 32:28:0000000:9667 Срок установления: бессрочно
--	--	--

Сведения о местоположении границ объекта

1. Система координат _____ МСК-32, зона 2 _____

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадрати- ческая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	488233.02	2172043.54	аналит.	0.10	-
2	488236.09	2172046.10	аналит.	0.10	-
3	488228.40	2172055.35	аналит.	0.10	-
4	488191.92	2172023.54	аналит.	0.10	-
5	488190.39	2172007.76	аналит.	0.10	-
6	488155.97	2171975.81	аналит.	0.10	-
7	488154.87	2171977.16	аналит.	0.10	-
8	488084.11	2171910.82	аналит.	0.10	-
9	488081.16	2171914.62	аналит.	0.10	-
10	488078.00	2171912.17	аналит.	0.10	-
11	488081.17	2171908.08	аналит.	0.10	-
12	488068.59	2171896.40	аналит.	0.10	-
13	488071.31	2171893.47	аналит.	0.10	-
14	488154.47	2171971.31	аналит.	0.10	-
15	488155.56	2171969.97	аналит.	0.10	-
16	488194.23	2172005.86	аналит.	0.10	-
17	488195.75	2172021.57	аналит.	0.10	-
18	488227.94	2172049.65	аналит.	0.10	-
1	488233.02	2172043.54	аналит.	0.10	-

План границ охранной зоны объекта
 № 3. Газопровод-ввод до границ земельного участка, расположенного по адресу: 241000, Брянская обл.,
 Брянск г., Советский район, СО Дружба-2 тер., уч. 278



Условные обозначения

- Граница охранной зоны газопровода
- - - Часть вновь созданного подземного контура сооружения
- Граница земельного участка, сведения о границах которого содержатся в ЕПРН
- Граница кадастрового квартала
- Зона с особыми условиями использования территории и иные зоны
- Часть существующего контура объекта капитального строительства
- 32:17:0060127 — Номер кадастрового квартала
- 26 — Кадастровый номер земельного участка

Площадь охранной зоны газопровода-ввода: 972 кв.м

Кадастровый инженер



Осташук Р.В.

ТЕКСТОВОЕ И ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ
местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон, особо охраняемых
природных территорий, зон с особыми условиями использования территории

Охранная зона газопровода-ввода до границ земельного участка, расположенного по
адресу 241520, Брянская обл., Брянский р-н, Супонево с., Мелиоративная ул., д. № 12, кор.

А


(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект))

Сведения об объекте		
№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1	Местоположение объекта	Брянская область, муниципальный район Брянский, сельское поселение Супоневское, село Супонево Вид объекта реестра границ: Зона с особыми условиями использования территории Вид зоны по классификатору: Охранная зона трубопроводов (газопроводов, нефтепроводов и нефтепродуктопроводов, аммиакопроводов) Орган власти: Департамент топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Брянской области Кадастровый район: 32:02
2	Площадь объекта ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	1332+/-13
3	Иные характеристики объекта	Содержание ограничений: Для обеспечения нормальных условий эксплуатации и исключения возможности повреждения газораспределительных сетей (при любом виде их прокладки) устанавливаются охранные зоны: вдоль трасс наружных газораспределительных сетей - в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 2 метров с каждой стороны газораспределительной сети; вдоль трасс подземных газораспределительных сетей из полиэтиленовых труб при использовании медного провода для обозначения трассы газораспределительной сети - в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 3 метров от газораспределительной сети со стороны провода и 2 метров - с противоположной стороны; вдоль трасс наружных газораспределительных сетей на вечномёрзлых грунтах независимо от материала труб - в виде территории, ограниченной условными линиями,

		проходящими на расстоянии 10 метров с каждой стороны газораспределительной сети; вокруг отдельно стоящих газорегуляторных пунктов - в виде территории, ограниченной замкнутой линией, проведенной на расстоянии 10 метров от границ этих объектов. Для газорегуляторных пунктов, пристроенных к зданиям, охранная зона не регламентируется; вдоль подводных переходов газораспределительных сетей через судоходные и сплавные реки, озера, водохранилища, каналы - в виде участка водного пространства от водной поверхности до дна, заключенного между параллельными плоскостями, отстоящими на 100 м с каждой стороны газораспределительной сети; вдоль трасс межпоселковых газораспределительных сетей, проходящих по лесам и древесно - кустарниковой растительности, - в виде просек шириной 6 метров, по 3 метра с каждой стороны газораспределительной сети. Для надземных участков газораспределительных сетей расстояние от деревьев до трубопровода должно быть не менее высоты деревьев в течение всего срока эксплуатации газораспределительной сети. На земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается юридическим и физическим лицам, являющихся собственниками, владельцами или пользователями земельных участков, расположенных в пределах охранных зон газораспределительных сетей: строить объекты жилищно - гражданского и производственного назначения; сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газораспределительных сетей по согласованию с эксплуатационными организациями; разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений
--	--	---

		газораспределительных сетей; разводить огонь и размещать источники огня; рыть погреб, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газораспределительным сетям, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них, самовольно подключаться к газораспределительным сетям. Лесохозяйственные, сельскохозяйственные и другие работы, не подпадающие под ограничения, указанные выше, и не связанные с нарушением земельного горизонта и обработкой почвы на глубину более 0,3 метра, производятся собственниками, владельцами или пользователями земельных участков в охранной зоне газораспределительной сети при условии предварительного письменного уведомления эксплуатационной организации не менее чем за 3 рабочих дня до начала работ. Хозяйственная деятельность в охранных зонах газораспределительных сетей, не предусмотренная в вышеуказанных пунктах, при которой производится нарушение поверхности земельного участка и обработка почвы на глубину более 0,3 метра, осуществляется на основании письменного разрешения эксплуатационной организации газораспределительных сетей. Срок действия: бессрочно. Охраняемый объект: 32:02:0000000:5397 Срок установления: бессрочно
--	--	---

Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат <u>МСК-32, зона 2</u>					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадрати- ческая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	486716.62	2173616.40	аналит.	0.10	-
2	486699.93	2173728.37	аналит.	0.10	-
3	486684.20	2173846.29	аналит.	0.10	-
4	486677.48	2173886.23	аналит.	0.10	-
5	486673.89	2173907.43	аналит.	0.10	-
6	486667.09	2173933.42	аналит.	0.10	-
7	486662.34	2173941.94	аналит.	0.10	-
8	486658.85	2173939.99	аналит.	0.10	-
9	486663.35	2173931.92	аналит.	0.10	-
10	486669.97	2173906.59	аналит.	0.10	-
11	486680.37	2173844.71	аналит.	0.10	-
12	486688.14	2173786.46	аналит.	0.10	-
13	486695.90	2173728.27	аналит.	0.10	-
14	486711.58	2173623.08	аналит.	0.10	-
15	486709.12	2173622.74	аналит.	0.10	-
16	486709.68	2173618.77	аналит.	0.10	-
17	486712.17	2173619.15	аналит.	0.10	-
18	486712.67	2173615.81	аналит.	0.10	-
1	486716.62	2173616.40	аналит.	0.10	-



Условные обозначения

- _____ - Граница охранной зоны газопровода
 _____ - Часть вновь созданного подземного контура сооружения
 _____ - Граница земельного участка, сведения о границах которого содержатся в ЕГРН
 _____ - Граница кадастрового квартала
 _____ - Зона с особыми условиями использования территории и иные зоны
 _____ - Часть существующего контура объекта капитального строительства
- 32:17:0960127 - Номер кадастрового квартала
 :26 - Кадастровый номер земельного участка



ТЕКСТОВОЕ И ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ
местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон, особо охраняемых
природных территорий, зон с особыми условиями использования территории

Охранная зона газопровода-ввода до границ земельного участка, расположенного по
адресу 241521, Брянская обл., Брянский р-н, Добрунь д., ул. Дачная, кад. №
32:02:0030234:637

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект))

Сведения об объекте		
№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1	Местоположение объекта	Брянская область, муниципальный район Брянский, сельское поселение Добрунское, деревня Добрунь Вид объекта реестра границ: Зона с особыми условиями использования территории Вид зоны по классификатору: Охранная зона трубопроводов (газопроводов, нефтепроводов и нефтепродуктопроводов, аммиакопроводов) Орган власти: Департамент топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Брянской области Кадастровый район: 32:02
2	Площадь объекта ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	1818+/-15
3	Иные характеристики объекта	Содержание ограничений: Для обеспечения нормальных условий эксплуатации и исключения возможности повреждения газораспределительных сетей (при любом виде их прокладки) устанавливаются охранные зоны: вдоль трасс наружных газораспределительных сетей - в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 2 метров с каждой стороны газораспределительной сети; вдоль трасс подземных газораспределительных сетей из полиэтиленовых труб при использовании медного провода для обозначения трассы газораспределительной сети - в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 3 метров от газораспределительной сети со стороны провода и 2 метров - с противоположной стороны; вдоль трасс наружных газораспределительных сетей на вечномёрзлых грунтах независимо от материала труб - в виде территории, ограниченной условными линиями,

		проходящими на расстоянии 10 метров с каждой стороны газораспределительной сети; вокруг отдельно стоящих газорегуляторных пунктов - в виде территории, ограниченной замкнутой линией, проведенной на расстоянии 10 метров от границ этих объектов. Для газорегуляторных пунктов, пристроенных к зданиям, охранная зона не регламентируется; вдоль подводных переходов газораспределительных сетей через судоходные и сплавные реки, озера, водохранилища, каналы - в виде участка водного пространства от водной поверхности до дна, заключенного между параллельными плоскостями, отстоящими на 100 м с каждой стороны газораспределительной сети; вдоль трасс межпоселковых газораспределительных сетей, проходящих по лесам и древесно - кустарниковой растительности, - в виде просек шириной 6 метров, по 3 метра с каждой стороны газораспределительной сети. Для надземных участков газораспределительных сетей расстояние от деревьев до трубопровода должно быть не менее высоты деревьев в течение всего срока эксплуатации газораспределительной сети. На земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается юридическим и физическим лицам, являющихся собственниками, владельцами или пользователями земельных участков, расположенных в пределах охранных зон газораспределительных сетей: строить объекты жилищно - гражданского и производственного назначения; сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газораспределительных сетей по согласованию с эксплуатационными организациями; разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений
--	--	---

		газораспределительных сетей; разводить огонь и размещать источники огня; рыть погребов, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газораспределительным сетям, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них, самовольно подключаться к газораспределительным сетям. Лесохозяйственные, сельскохозяйственные и другие работы, не подпадающие под ограничения, указанные выше, и не связанные с нарушением земельного горизонта и обработкой почвы на глубину более 0,3 метра, производятся собственниками, владельцами или пользователями земельных участков в охранной зоне газораспределительной сети при условии предварительного письменного уведомления эксплуатационной организации не менее чем за 3 рабочих дня до начала работ. Хозяйственная деятельность в охранных зонах газораспределительных сетей, не предусмотренная в вышеуказанных пунктах, при которой производится нарушение поверхности земельного участка и обработка почвы на глубину более 0,3 метра, осуществляется на основании письменного разрешения эксплуатационной организации газораспределительных сетей. Срок действия: бессрочно. Охраняемый объект: 32:02:0000000:5398 Срок установления: бессрочно
--	--	---

Сведения о местоположении границ объекта

1. Система координат МСК-32, зона 2

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадрати- ческая погрешность положения характерной точки (Мт), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	484197.57	2167072.23	аналит.	0.10	-
2	484191.13	2167064.14	аналит.	0.10	-
3	484190.21	2167051.93	аналит.	0.10	-
4	484171.98	2167028.14	аналит.	0.10	-
5	484167.16	2167027.27	аналит.	0.10	-
6	484162.63	2167022.30	аналит.	0.10	-
7	484167.95	2167017.68	аналит.	0.10	-
8	484170.58	2167020.70	аналит.	0.10	-
9	484168.35	2167022.63	аналит.	0.10	-
10	484169.16	2167023.57	аналит.	0.10	-
11	484174.22	2167024.48	аналит.	0.10	-
12	484194.11	2167050.44	аналит.	0.10	-
13	484195.03	2167062.61	аналит.	0.10	-
14	484200.87	2167069.95	аналит.	0.10	-
15	484202.20	2167069.02	аналит.	0.10	-
16	484204.49	2167072.31	аналит.	0.10	-
17	484193.59	2167079.80	аналит.	0.10	-
18	484200.14	2167087.56	аналит.	0.10	-
19	484206.02	2167106.71	аналит.	0.10	-
20	484252.23	2167167.84	аналит.	0.10	-
21	484249.04	2167170.25	аналит.	0.10	-
22	484248.08	2167168.88	аналит.	0.10	-
23	484200.74	2167201.91	аналит.	0.10	-
24	484155.60	2167233.40	аналит.	0.10	-
25	484157.06	2167235.34	аналит.	0.10	-
26	484153.86	2167237.74	аналит.	0.10	-
27	484152.33	2167235.71	аналит.	0.10	-
28	484103.58	2167270.62	аналит.	0.10	-
29	484094.40	2167277.19	аналит.	0.10	-
30	484067.67	2167299.28	аналит.	0.10	-
31	484039.29	2167324.06	аналит.	0.10	-
32	484036.66	2167321.05	аналит.	0.10	-
33	484065.08	2167296.23	аналит.	0.10	-
34	484091.96	2167274.01	аналит.	0.10	-
35	484106.41	2167263.67	аналит.	0.10	-
36	484119.80	2167254.08	аналит.	0.10	-
37	484137.87	2167241.15	аналит.	0.10	-
38	484153.21	2167230.19	аналит.	0.10	-
39	484172.11	2167217.01	аналит.	0.10	-
40	484195.61	2167200.61	аналит.	0.10	-
41	484220.84	2167183.01	аналит.	0.10	-
42	484245.62	2167165.73	аналит.	0.10	-

43	484202.40	2167108.56	аналит.	0.10	-
44	484196.55	2167089.51	аналит.	0.10	-
45	484187.68	2167078.99	аналит.	0.10	-
1	484197.57	2167072.23	аналит.	0.10	-

План границ охранной зоны объекта
 N 5. Газопровод-ввод до границ земельного участка, расположенного по адресу: 241521, Брянская обл,
 Брянский р-он, г. Добрунь, ул. Дачная, кад. 32:02:0030234:637




Условные обозначения

- — — — — Граница охранной зоны газопровода
- - - - - Часть внобь созданного подземного контура сооружения
- — — — — Граница земельного участка, сведения о границах которого содержатся в ЕГРН
- — — — — Граница кадастрового квартала
- — — — — Зона с особыми условиями использования территории и иные зоны
- — — — — Часть существующего контура объекта капитального строительства
- 32:17:0960127 — Номер кадастрового квартала
- :26 — Кадастровый номер земельного участка

Площадь охранной зоны газопровода-ввода: 1818 кв.м

Кадастровый инженер

Остапук Р.В.



Приложение № 6
к приказу департамента ТЭК и ЖКХ
Брянской области
от «19» октября 2026 г. № 83

ТЕКСТОВОЕ И ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ
местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон, особо охраняемых
природных территорий, зон с особыми условиями использования территории

Охранная зона газопровода-ввода высокого давления к котельной торгово-
развлекательного центра "БУМ сити" по ул. 3-го Интернационала, д. 8 Бежицкого района
г. Брянска

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект))


Сведения об объекте		
№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1	Местоположение объекта	Брянская область, городской округ город Брянск, город Брянск Вид объекта реестра границ: Зона с особыми условиями использования территории Вид зоны по классификатору: Охранная зона трубопроводов (газопроводов, нефтепроводов и нефтепродуктопроводов, аммиакопроводов) Орган власти: Департамент топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Брянской области Кадастровый район: 32:28
2	Площадь объекта $\pm$ величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	1548 $\pm$ 14
3	Иные характеристики объекта	Содержание ограничений: Для обеспечения нормальных условий эксплуатации и исключения возможности повреждения газораспределительных сетей (при любом виде их прокладки) устанавливаются охранные зоны: вдоль трасс наружных газораспределительных сетей - в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 2 метров с каждой стороны газораспределительной сети; вдоль трасс подземных газораспределительных сетей из полиэтиленовых труб при использовании медного провода для обозначения трассы газораспределительной сети - в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 3 метров от газораспределительной сети со стороны провода и 2 метров - с противоположной стороны; вдоль трасс наружных газораспределительных сетей на вечномёрзлых грунтах независимо от материала труб - в виде территории, ограниченной условными линиями,

		проходящими на расстоянии 10 метров с каждой стороны газораспределительной сети; вокруг отдельно стоящих газорегуляторных пунктов - в виде территории, ограниченной замкнутой линией, проведенной на расстоянии 10 метров от границ этих объектов. Для газорегуляторных пунктов, пристроенных к зданиям, охранная зона не регламентируется; вдоль подводных переходов газораспределительных сетей через судоходные и сплавные реки, озера, водохранилища, каналы - в виде участка водного пространства от водной поверхности до дна, заключенного между параллельными плоскостями, отстоящими на 100 м с каждой стороны газораспределительной сети; вдоль трасс межпоселковых газораспределительных сетей, проходящих по лесам и древесно - кустарниковой растительности, - в виде просек шириной 6 метров, по 3 метра с каждой стороны газораспределительной сети. Для надземных участков газораспределительных сетей расстояние от деревьев до трубопровода должно быть не менее высоты деревьев в течение всего срока эксплуатации газораспределительной сети. На земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается юридическим и физическим лицам, являющихся собственниками, владельцами или пользователями земельных участков, расположенных в пределах охранных зон газораспределительных сетей: строить объекты жилищно - гражданского и производственного назначения; сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газораспределительных сетей по согласованию с эксплуатационными организациями; разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений
--	--	---

		газораспределительных сетей; разводить огонь и размещать источники огня; рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газораспределительным сетям, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них, самовольно подключаться к газораспределительным сетям. Лесохозяйственные, сельскохозяйственные и другие работы, не подпадающие под ограничения, указанные выше, и не связанные с нарушением земельного горизонта и обработкой почвы на глубину более 0,3 метра, производятся собственниками, владельцами или пользователями земельных участков в охранной зоне газораспределительной сети при условии предварительного письменного уведомления эксплуатационной организации не менее чем за 3 рабочих дня до начала работ. Хозяйственная деятельность в охранных зонах газораспределительных сетей, не предусмотренная в вышеуказанных пунктах, при которой производится нарушение поверхности земельного участка и обработка почвы на глубину более 0,3 метра, осуществляется на основании письменного разрешения эксплуатационной организации газораспределительных сетей. Срок действия: бессрочно. Охраняемый объект: 32:28:0000000:9665 Срок установления: бессрочно
--	--	--

Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат <u>МСК-32, зона 2</u>					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадрати- ческая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	496795.70	2171312.05	аналит.	0.10	-
2	496791.90	2171310.81	аналит.	0.10	-
3	496799.31	2171288.15	аналит.	0.10	-
4	496794.57	2171203.72	аналит.	0.10	-
5	496811.52	2171202.68	аналит.	0.10	-
6	496810.26	2171149.39	аналит.	0.10	-
7	496822.10	2171121.52	аналит.	0.10	-
8	496923.12	2171161.39	аналит.	0.10	-
9	496956.58	2171173.69	аналит.	0.10	-
10	496982.16	2171174.66	аналит.	0.10	-
11	496982.30	2171194.01	аналит.	0.10	-
12	496978.30	2171194.04	аналит.	0.10	-
13	496978.19	2171178.49	аналит.	0.10	-
14	496955.81	2171177.67	аналит.	0.10	-
15	496932.98	2171169.27	аналит.	0.10	-
16	496824.26	2171126.67	аналит.	0.10	-
17	496814.28	2171150.16	аналит.	0.10	-
18	496815.61	2171206.43	аналит.	0.10	-
19	496798.79	2171207.47	аналит.	0.10	-
20	496803.35	2171288.68	аналит.	0.10	-
1	496795.70	2171312.05	аналит.	0.10	-

План границ охранной зоны объекта
 № 6. Газопровод-ввод высокого давления к котельной торгово-развлекательного центра
 "БУМ сити" по ул. 3-го Интернационала, д. 8 Бежицкого района г. Брянска



ТЕКСТОВОЕ И ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ
местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон, особо охраняемых
природных территорий, зон с особыми условиями использования территории

Охранная зона газопровода-ввода до границ земельного участка, расположенного по
адресу 241000, Брянская обл., Брянск г., Советский район, СО 50 лет Октября тер., д. №

197


(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект))

Сведения об объекте		
№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1	Местоположение объекта	Брянская область, городской округ город Брянск, город Брянск Вид объекта реестра границ: Зона с особыми условиями использования территории Вид зоны по классификатору: Охранная зона трубопроводов (газопроводов, нефтепроводов и нефтепродуктопроводов, аммиакопроводов) Орган власти: Департамент топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Брянской области Кадастровый район: 32:00
2	Площадь объекта ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	1216+/-12
3	Иные характеристики объекта	Содержание ограничений: Для обеспечения нормальных условий эксплуатации и исключения возможности повреждения газораспределительных сетей (при любом виде их прокладки) устанавливаются охранные зоны: вдоль трасс наружных газораспределительных сетей - в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 2 метров с каждой стороны газораспределительной сети; вдоль трасс подземных газораспределительных сетей из полиэтиленовых труб при использовании медного провода для обозначения трассы газораспределительной сети - в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 3 метров от газораспределительной сети со стороны провода и 2 метров - с противоположной стороны; вдоль трасс наружных газораспределительных сетей на вечномёрзлых грунтах независимо от материала труб - в виде территории, ограниченной условными линиями,

		проходящими на расстоянии 10 метров с каждой стороны газораспределительной сети; вокруг отдельно стоящих газорегуляторных пунктов - в виде территории, ограниченной замкнутой линией, проведенной на расстоянии 10 метров от границ этих объектов. Для газорегуляторных пунктов, пристроенных к зданиям, охранная зона не регламентируется; вдоль подводных переходов газораспределительных сетей через судоходные и сплавные реки, озера, водохранилища, каналы - в виде участка водного пространства от водной поверхности до дна, заключенного между параллельными плоскостями, отстоящими на 100 м с каждой стороны газораспределительной сети; вдоль трасс межпоселковых газораспределительных сетей, проходящих по лесам и древесно - кустарниковой растительности, - в виде просек шириной 6 метров, по 3 метра с каждой стороны газораспределительной сети. Для надземных участков газораспределительных сетей расстояние от деревьев до трубопровода должно быть не менее высоты деревьев в течение всего срока эксплуатации газораспределительной сети. На земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается юридическим и физическим лицам, являющихся собственниками, владельцами или пользователями земельных участков, расположенных в пределах охранных зон газораспределительных сетей: строить объекты жилищно - гражданского и производственного назначения; сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газораспределительных сетей по согласованию с эксплуатационными организациями; разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений
--	--	---

		газораспределительных сетей; разводить огонь и размещать источники огня; рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газораспределительным сетям, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них, самовольно подключаться к газораспределительным сетям. Лесохозяйственные, сельскохозяйственные и другие работы, не подпадающие под ограничения, указанные выше, и не связанные с нарушением земельного горизонта и обработкой почвы на глубину более 0,3 метра, производятся собственниками, владельцами или пользователями земельных участков в охранной зоне газораспределительной сети при условии предварительного письменного уведомления эксплуатационной организации не менее чем за 3 рабочих дня до начала работ. Хозяйственная деятельность в охранных зонах газораспределительных сетей, не предусмотренная в вышеуказанных пунктах, при которой производится нарушение поверхности земельного участка и обработка почвы на глубину более 0,3 метра, осуществляется на основании письменного разрешения эксплуатационной организации газораспределительных сетей. Срок действия: бессрочно. Охраняемый объект: 32:00:0000000:15549 Срок установления: бессрочно
--	--	---

Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат <u>МСК-32, зона 2</u>					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадрати- ческая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	487091.22	2173221.83	аналит.	0.10	-
2	487095.22	2173221.83	аналит.	0.10	-
3	487095.22	2173229.85	аналит.	0.10	-
4	487094.71	2173261.54	аналит.	0.10	-
5	487088.25	2173269.62	аналит.	0.10	-
6	487050.87	2173279.44	аналит.	0.10	-
7	487022.01	2173306.80	аналит.	0.10	-
8	487005.13	2173331.80	аналит.	0.10	-
9	487005.30	2173366.28	аналит.	0.10	-
10	487002.70	2173393.69	аналит.	0.10	-
11	486992.44	2173411.80	аналит.	0.10	-
12	486966.14	2173432.85	аналит.	0.10	-
13	486961.95	2173451.11	аналит.	0.10	-
14	486963.71	2173456.24	аналит.	0.10	-
15	486959.93	2173457.54	аналит.	0.10	-
16	486957.79	2173451.33	аналит.	0.10	-
17	486962.56	2173430.60	аналит.	0.10	-
18	486989.34	2173409.15	аналит.	0.10	-
19	486998.80	2173392.46	аналит.	0.10	-
20	487001.30	2173366.10	аналит.	0.10	-
21	487001.13	2173330.59	аналит.	0.10	-
22	487018.94	2173304.20	аналит.	0.10	-
23	487048.86	2173275.83	аналит.	0.10	-
24	487085.95	2173266.09	аналит.	0.10	-
25	487090.73	2173260.11	аналит.	0.10	-
26	487091.19	2173231.80	аналит.	0.10	-
27	487087.19	2173231.74	аналит.	0.10	-
28	487087.25	2173227.74	аналит.	0.10	-
29	487091.22	2173227.74	аналит.	0.10	-
1	487091.22	2173221.83	аналит.	0.10	-




Условные обозначения

- — — — — Граница охранной зоны газопровода
- — — — — Часть вновь созданного подземного контура сооружения
- — — — — Граница земельного участка, сведения о границах которого содержатся в ЕГРН
- — — — — Граница кадастрового квартала
- — — — — Зона с особыми условиями использования территории и иные зоны
- — — — — Часть существующего контура объекта капитального строительства
- 32:28:0033303 — Номер кадастрового квартала
- :177 — Кадастровый номер земельного участка

Площадь охранной зоны газопровода-ввода: 1216 кв.м

Кадастровый инженер Осташук Р.В.



ТЕКСТОВОЕ И ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ
местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон, особо охраняемых
природных территорий, зон с особыми условиями использования территории


Охранная зона газопровода низкого давления до границ земельного участка магазина по
адресу: Брянская обл., Брянский р-он, с. Малое Полпино, 355 км автомагистраль Украина
(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект))

Сведения об объекте		
№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1	Местоположение объекта	Брянская область, муниципальный район Брянский, сельское поселение Журиничское, село Малое Полпино Вид объекта реестра границ: Зона с особыми условиями использования территории Вид зоны по классификатору: Охранная зона трубопроводов (газопроводов, нефтепроводов и нефтепродуктопроводов, аммиакопроводов) Орган власти: Департамент топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Брянской области Кадастровый район: 32:28
2	Площадь объекта ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	1470+/-13
3	Иные характеристики объекта	Содержание ограничений: Для обеспечения нормальных условий эксплуатации и исключения возможности повреждения газораспределительных сетей (при любом виде их прокладки) устанавливаются охранные зоны: вдоль трасс наружных газораспределительных сетей - в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 2 метров с каждой стороны газораспределительной сети; вдоль трасс подземных газораспределительных сетей из полиэтиленовых труб при использовании медного провода для обозначения трассы газораспределительной сети - в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 3 метров от газораспределительной сети со стороны провода и 2 метров - с противоположной стороны; вдоль трасс наружных газораспределительных сетей на вечномёрзлых грунтах независимо от материала труб - в виде территории, ограниченной условными линиями,

		проходящими на расстоянии 10 метров с каждой стороны газораспределительной сети; вокруг отдельно стоящих газорегуляторных пунктов - в виде территории, ограниченной замкнутой линией, проведенной на расстоянии 10 метров от границ этих объектов. Для газорегуляторных пунктов, пристроенных к зданиям, охранная зона не регламентируется; вдоль подводных переходов газораспределительных сетей через судоходные и сплавные реки, озера, водохранилища, каналы - в виде участка водного пространства от водной поверхности до дна, заключенного между параллельными плоскостями, отстоящими на 100 м с каждой стороны газораспределительной сети; вдоль трасс межпоселковых газораспределительных сетей, проходящих по лесам и древесно - кустарниковой растительности, - в виде просек шириной 6 метров, по 3 метра с каждой стороны газораспределительной сети. Для надземных участков газораспределительных сетей расстояние от деревьев до трубопровода должно быть не менее высоты деревьев в течение всего срока эксплуатации газораспределительной сети. На земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается юридическим и физическим лицам, являющихся собственниками, владельцами или пользователями земельных участков, расположенных в пределах охранных зон газораспределительных сетей: строить объекты жилищно - гражданского и производственного назначения; сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газораспределительных сетей по согласованию с эксплуатационными организациями; разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений
--	--	---

		газораспределительных сетей; разводить огонь и размещать источники огня; рыть погреб, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газораспределительным сетям, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них, самовольно подключаться к газораспределительным сетям. Лесохозяйственные, сельскохозяйственные и другие работы, не подпадающие под ограничения, указанные выше, и не связанные с нарушением земельного горизонта и обработкой почвы на глубину более 0,3 метра, производятся собственниками, владельцами или пользователями земельных участков в охранной зоне газораспределительной сети при условии предварительного письменного уведомления эксплуатационной организации не менее чем за 3 рабочих дня до начала работ. Хозяйственная деятельность в охранных зонах газораспределительных сетей, не предусмотренная в вышеуказанных пунктах, при которой производится нарушение поверхности земельного участка и обработка почвы на глубину более 0,3 метра, осуществляется на основании письменного разрешения эксплуатационной организации газораспределительных сетей. Срок действия: бессрочно. Охраняемый объект: 32:02:0000000:5451 Срок установления: бессрочно
--	--	---

Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат <u>МСК-32, зона 2</u>					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадрати- ческая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	492439.92	2193228.80	аналит.	0.10	-
2	492443.61	2193227.25	аналит.	0.10	-
3	492455.31	2193254.96	аналит.	0.10	-
4	492484.81	2193264.13	аналит.	0.10	-
5	492547.83	2193249.97	аналит.	0.10	-
6	492613.80	2193334.80	аналит.	0.10	-
7	492612.28	2193360.67	аналит.	0.10	-
8	492710.87	2193378.82	аналит.	0.10	-
9	492711.23	2193376.85	аналит.	0.10	-
10	492715.16	2193377.57	аналит.	0.10	-
11	492714.08	2193383.47	аналит.	0.10	-
12	492608.08	2193363.97	аналит.	0.10	-
13	492609.72	2193336.06	аналит.	0.10	-
14	492546.23	2193254.43	аналит.	0.10	-
15	492484.64	2193268.27	аналит.	0.10	-
16	492452.34	2193258.23	аналит.	0.10	-
1	492439.92	2193228.80	аналит.	0.10	-



ТЕКСТОВОЕ И ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ
местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон, особо охраняемых
природных территорий, зон с особыми условиями использования территории


Охранная зона газопровода-ввода до границ земельного участка, расположенного по
адресу: 241515, Брянская обл., Брянский р-н, Отрадное с., Земляничная Поляна, д. № 380
(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект))

Сведения об объекте		
№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1	Местоположение объекта	Брянская область, муниципальный район Брянский, сельское поселение Отрадненское, село Отрадное Вид объекта реестра границ: Зона с особыми условиями использования территории Вид зоны по классификатору: Охранная зона трубопроводов (газопроводов, нефтепроводов и нефтепродуктопроводов, аммиакопроводов) Орган власти: Департамент топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Брянской области Кадастровый район: 32:02
2	Площадь объекта $\pm$ величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	1147 $\pm$ 12
3	Иные характеристики объекта	Содержание ограничений: Для обеспечения нормальных условий эксплуатации и исключения возможности повреждения газораспределительных сетей (при любом виде их прокладки) устанавливаются охранные зоны: вдоль трасс наружных газораспределительных сетей - в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 2 метров с каждой стороны газораспределительной сети; вдоль трасс подземных газораспределительных сетей из полиэтиленовых труб при использовании медного провода для обозначения трассы газораспределительной сети - в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 3 метров от газораспределительной сети со стороны провода и 2 метров - с противоположной стороны; вдоль трасс наружных газораспределительных сетей на вечномёрзлых грунтах независимо от материала труб - в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 10 метров с каждой

		стороны газораспределительной сети; вокруг отдельно стоящих газорегуляторных пунктов - в виде территории, ограниченной замкнутой линией, проведенной на расстоянии 10 метров от границ этих объектов. Для газорегуляторных пунктов, пристроенных к зданиям, охранная зона не регламентируется; вдоль подводных переходов газораспределительных сетей через судоходные и сплавные реки, озера, водохранилища, каналы - в виде участка водного пространства от водной поверхности до дна, заключенного между параллельными плоскостями, отстоящими на 100 м с каждой стороны газораспределительной сети; вдоль трасс межпоселковых газораспределительных сетей, проходящих по лесам и древесно - кустарниковой растительности, - в виде просек шириной 6 метров, по 3 метра с каждой стороны газораспределительной сети. Для надземных участков газораспределительных сетей расстояние от деревьев до трубопровода должно быть не менее высоты деревьев в течение всего срока эксплуатации газораспределительной сети. На земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается юридическим и физическим лицам, являющихся собственниками, владельцами или пользователями земельных участков, расположенных в пределах охранных зон газораспределительных сетей: строить объекты жилищно - гражданского и производственного назначения; сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газораспределительных сетей по согласованию с эксплуатационными организациями; разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; разводить огонь и
--	--	---


		размещать источники огня; рыть погреб, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газораспределительным сетям, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них, самовольно подключаться к газораспределительным сетям. Лесохозяйственные, сельскохозяйственные и другие работы, не подпадающие под ограничения, указанные выше, и не связанные с нарушением земельного горизонта и обработкой почвы на глубину более 0,3 метра, производятся собственниками, владельцами или пользователями земельных участков в охранной зоне газораспределительной сети при условии предварительного письменного уведомления эксплуатационной организации не менее чем за 3 рабочих дня до начала работ. Хозяйственная деятельность в охранных зонах газораспределительных сетей, не предусмотренная в вышеуказанных пунктах, при которой производится нарушение поверхности земельного участка и обработка почвы на глубину более 0,3 метра, осуществляется на основании письменного разрешения эксплуатационной организации газораспределительных сетей. Срок действия: бессрочно. Охраняемый объект: 32:02:0320108:6717 Срок установления: бессрочно
--	--	--

Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат <u>МСК-32, зона 2</u>					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадрати- ческая погрешность положения характерной точки (M _t), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	494996.12	2160934.33	аналит.	0.10	-
2	494995.56	2160938.30	аналит.	0.10	-
3	494984.85	2160936.80	аналит.	0.10	-
4	494919.59	2160935.69	аналит.	0.10	-
5	494853.28	2160934.46	аналит.	0.10	-
6	494719.59	2160932.09	аналит.	0.10	-
7	494719.82	2160918.48	аналит.	0.10	-
8	494723.82	2160918.55	аналит.	0.10	-
9	494723.66	2160928.16	аналит.	0.10	-
10	494853.35	2160930.47	аналит.	0.10	-
11	494985.17	2160932.80	аналит.	0.10	-
1	494996.12	2160934.33	аналит.	0.10	-



Условные обозначения

- — — — — - Граница охранной зоны газопровода
- — — — — - Часть вновь созданного подземного контура сооружения
- — — — — - Граница земельного участка, сведения о границах которого содержатся в ЕГРН
- — — — — - Граница кадастрового квартала
- — — — — - Зона с особыми условиями использования территории и иные зоны
- — — — — - Часть существующего контура объекта капитального строительства
- 32:02:0320108 - Номер кадастрового квартала
- :41 - Кадастровый номер земельного участка



ТЕКСТОВОЕ И ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ
местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон, особо охраняемых
природных территорий, зон с особыми условиями использования территории

Охранная зона газопровода-ввода до границ земельного участка, расположенного по
адресу 241515, Брянская обл., Брянский р-н, Отрадное с., Степная ул., д. 40
(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект))

Сведения об объекте		
№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1	Местоположение объекта	Брянская область, муниципальный район Брянский, сельское поселение Отрадненское, село Отрадное Вид объекта реестра границ: Зона с особыми условиями использования территории Вид зоны по классификатору: Охранная зона трубопроводов (газопроводов, нефтепроводов и нефтепродуктопроводов, аммиакопроводов) Орган власти: Департамент топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Брянской области Кадастровый район: 32:02
2	Площадь объекта ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	1479+/-13
3	Иные характеристики объекта	Содержание ограничений: Для обеспечения нормальных условий эксплуатации и исключения возможности повреждения газораспределительных сетей (при любом виде их прокладки) устанавливаются охранные зоны: вдоль трасс наружных газораспределительных сетей - в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 2 метров с каждой стороны газораспределительной сети; вдоль трасс подземных газораспределительных сетей из полиэтиленовых труб при использовании медного провода для обозначения трассы газораспределительной сети - в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 3 метров от газораспределительной сети со стороны провода и 2 метров - с противоположной стороны; вдоль трасс наружных газораспределительных сетей на вечномёрзлых грунтах независимо от материала труб - в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 10 метров с каждой

		стороны газораспределительной сети; вокруг отдельно стоящих газорегуляторных пунктов - в виде территории, ограниченной замкнутой линией, проведенной на расстоянии 10 метров от границ этих объектов. Для газорегуляторных пунктов, пристроенных к зданиям, охранная зона не регламентируется; вдоль подводных переходов газораспределительных сетей через судоходные и сплавные реки, озера, водохранилища, каналы - в виде участка водного пространства от водной поверхности до дна, заключенного между параллельными плоскостями, отстоящими на 100 м с каждой стороны газораспределительной сети; вдоль трасс межпоселковых газораспределительных сетей, проходящих по лесам и древесно - кустарниковой растительности, - в виде просек шириной 6 метров, по 3 метра с каждой стороны газораспределительной сети. Для надземных участков газораспределительных сетей расстояние от деревьев до трубопровода должно быть не менее высоты деревьев в течение всего срока эксплуатации газораспределительной сети. На земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается юридическим и физическим лицам, являющимся собственниками, владельцами или пользователями земельных участков, расположенных в пределах охранных зон газораспределительных сетей: строить объекты жилищно - гражданского и производственного назначения; сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газораспределительных сетей по согласованию с эксплуатационными организациями; разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; разводить огонь и
--	--	---

		размещать источники огня; рыть погреб, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газораспределительным сетям, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них, самовольно подключаться к газораспределительным сетям. Лесохозяйственные, сельскохозяйственные и другие работы, не подпадающие под ограничения, указанные выше, и не связанные с нарушением земельного горизонта и обработкой почвы на глубину более 0,3 метра, производятся собственниками, владельцами или пользователями земельных участков в охранной зоне газораспределительной сети при условии предварительного письменного уведомления эксплуатационной организации не менее чем за 3 рабочих дня до начала работ. Хозяйственная деятельность в охранных зонах газораспределительных сетей, не предусмотренная в вышеуказанных пунктах, при которой производится нарушение поверхности земельного участка и обработка почвы на глубину более 0,3 метра, осуществляется на основании письменного разрешения эксплуатационной организации газораспределительных сетей. Срок действия: бессрочно. Охраняемый объект: 32:02:0320108:6712 Срок установления: бессрочно
--	--	--

Сведения о местоположении границ объекта

1. Система координат МСК-32, зона 2

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадрати- ческая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	495325.98	2161564.03	аналит.	0.10	-
2	495326.42	2161568.01	аналит.	0.10	-
3	495315.60	2161569.21	аналит.	0.10	-
4	495315.29	2161588.52	аналит.	0.10	-
5	495309.25	2161626.03	аналит.	0.10	-
6	495303.70	2161720.35	аналит.	0.10	-
7	495299.71	2161720.11	аналит.	0.10	-
8	495300.55	2161705.84	аналит.	0.10	-
9	495148.27	2161695.25	аналит.	0.10	-
10	495146.99	2161722.39	аналит.	0.10	-
11	495151.47	2161722.56	аналит.	0.10	-
12	495151.32	2161726.56	аналит.	0.10	-
13	495146.80	2161726.39	аналит.	0.10	-
14	495146.59	2161730.90	аналит.	0.10	-
15	495142.60	2161730.71	аналит.	0.10	-
16	495144.47	2161690.98	аналит.	0.10	-
17	495300.78	2161701.84	аналит.	0.10	-
18	495305.26	2161625.59	аналит.	0.10	-
19	495311.29	2161588.16	аналит.	0.10	-
20	495311.59	2161569.67	аналит.	0.10	-
21	495305.02	2161570.47	аналит.	0.10	-
22	495304.54	2161566.49	аналит.	0.10	-
1	495325.98	2161564.03	аналит.	0.10	-

32:02:0320108

С

Ю

:3008

32:02-6.2787

:3004

:3005

:3006

:3007

32:02-6.2430

32:02-6.2429

Бре́зка

4013

:4754

:5522

:6465

32:02-6.2444

:3024

:3161

32:02:0000000:5307

:3021

:3022

:3023

:3020

32:00-6.712

32:00-6.713

32:00-6.714

32:00-6.715

32:00-6.717

:3036

:3037

:3038

:2788

:4189

:4190

:3039

:2083

:1562

:3050

:3051

:3052

:3053

:3309

:3062

:3063

:3064

32:02-6.2325

:4096

:1569

:3308

:3073

:3074

:3595


:3075

32:02-6.2006

Условные обозначения

- Граница охранной зоны газопровода
- - - Часть вновь созданного подземного контура сооружения
- Граница земельного участка, сведения о границах которого содержатся в ЕГРН
- Граница кадастрового квартала
- Зона с особыми условиями использования территории и иные зоны
- Часть существующего контура объекта капитального строительства
- 32:02:0320108 — Номер кадастрового квартала
- :3064 — Кадастровый номер земельного участка

Площадь охранной зоны газопровода-ввода: 1479 кв.м



Кадастровый инженер

Осташук Р.В.