



**ДЕПАРТАМЕНТ
ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА
И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА
БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ**

П Р И К А З

от « 19 » октября 2026 г. № 84
г. Брянск

Об утверждении границ охранных зон газораспределительных сетей и наложении ограничений (обременений) на входящие в них земельные участки

Правовое управление
администрации Губернатора
Брянской области и Правительства
Брянской области

ЗАРЕГИСТРИРОВАНО

« 22 » Октября 2026 г.

Регистрационный номер № 20260026010

В целях обеспечения надежного газоснабжения потребителей Брянской области, на основании статьи 10 Федерального закона от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости», Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 «Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей», подпункта 3.4.18. Положения о департаменте топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Брянской области, утвержденного указом Губернатора Брянской области от 29.01.2013 № 85 «Об утверждении Положения о департаменте топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Брянской области», на основании обращения АО «Газпром газораспределение Брянск» (ОГРН: 1033265000526; ИНН 3234007455)

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить границы охранных зон газораспределительных сетей, расположенных на территории муниципальных образований Брянской области в соответствии с прилагаемым описанием местоположения границ в отношении объектов:

1.1. «Газопровод-ввод до границ земельного участка, расположенного по адресу: Брянская обл., Брянский р-н, Верный Путь п., ул. Дормашевская, кад. № 32:02:0174402:241» протяженностью 230 метров, местоположение: Российская Федерация, Брянская область, муниципальный район Брянский, сельское поселение Снежское, поселок Верный Путь, улица Дормашевская с кадастровым номером 32:02:0174402:246, согласно приложению №1 к настоящему приказу;

1.2. «Газопровод-ввод до границ земельного участка, расположенного по адресу 241050 Брянская обл., Брянск г., Советский район, СО Калинина, уч. 31» протяженностью 257 метров, местоположение: Российская Федерация, Брянская

область, г.о. город Брянск, г. Брянск, тер. СО им. Калинина с кадастровым номером 32:28:0000000:9661, согласно приложению №2 к настоящему приказу;

1.3. «Газопровод-ввод до границ земельного участка, расположенного по адресу: 241521, Брянская обл., Брянский р-н, Добрунь д., Имени Сергея Андреевича Халаева ул., д. № 34» протяженностью 274 метра, местоположение: Российская Федерация, Брянская область, муниципальный район Брянский, сельское поселение Добрунское, деревня Добрунь, улица Имени Сергея Андреевича Халаева с кадастровым номером 32:02:0000000:5414, согласно приложению №3 к настоящему приказу;

1.4. «Газопровод-ввод до границ земельного участка, расположенного по адресу: 241517, Брянская обл., Брянский р-н, Дубровка д., Кутузова ул., д. 46» протяженностью 237 метров, местоположение: Российская Федерация, Брянская область, муниципальный район Брянский, сельское поселение Новодарковичское, деревня Дубровка, улица Кутузова с кадастровым номером 32:02:0080711:1243, согласно приложению №4 к настоящему приказу;

1.5. «Газопровод-ввод до границ земельного участка, расположенного по адресу: 241035, Брянская обл., Брянск г., Бежицкий район, СТ Мичуринец, уч. 192» протяженностью 551 метр, местоположение: Российская Федерация, Брянская область, г.о. город Брянск, г. Брянск, тер. СО Мичуринец с кадастровым номером 32:28:0000000:9660, согласно приложению №5 к настоящему приказу;

1.6. «Газопровод-ввод до границ земельного участка, расположенного по адресу: Брянская обл., Брянский р-н, сдт «СИГНАЛ», уч. 89» протяженностью 279 метров, местоположение: Российская Федерация, Брянская область, муниципальный район Брянский, сельское поселение Добрунское, территория сдт Сигнал с кадастровым номером 32:02:0000000:5415, согласно приложению №6 к настоящему приказу;

1.7. «Газопровод-ввод до границ земельного участка, расположенного по адресу: Брянская обл., Брянский р-н, сдт Сигнал, уч.35,36» протяженностью 235 метров, местоположение: Российская Федерация, Брянская область, муниципальный район Брянский, сельское поселение Добрунское, территория сдт Сигнал с кадастровым номером 32:02:0000000:5452, согласно приложению №7 к настоящему приказу;

1.8. «Газопровод-ввод до границ земельного участка, расположенного по адресу: 241521, Брянская обл., Брянский р-н, Добрунь д., ул. Имени Сергея Андреевича Халаева, кад. № 32:02:0251212:176» протяженностью 302 метра, местоположение: Российская Федерация, Брянская область, муниципальный район Брянский, сельское поселение Добрунское, деревня Добрунь, улица Имени Сергея Андреевича Халаева с кадастровым номером 32:02:0000000:5416, согласно приложению №8 к настоящему приказу;

1.9. «Газопровод-ввод до границ земельного участка, расположенного по адресу: Брянская обл., Брянский р-н, Верный Путь п., Лазурная ул., 229» протяженностью 498 метров, местоположение: Российская Федерация, Брянская область, муниципальный район Брянский, сельское поселение Снежское, поселок Верный Путь, улица Лазурная с кадастровым номером 32:02:0000000:5417, согласно приложению №9 к настоящему приказу;

1.10. «Газопровод-ввод до границ земельного участка, расположенного по адресу: 241519, Россия, Брянская обл., Брянский р-н, Путевка п., Рославльская ул.,

д. 726» протяженностью 581 метр, местоположение: Российская Федерация, Брянская область, муниципальный район Брянский, сельское поселение Снежское, поселок Путевка, улица Рославльская с кадастровым номером 32:02:0000000:5418, согласно приложению №10 к настоящему приказу.

2. Установить ограничения (обременения), предусмотренные постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 №878 «Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей», на земельные участки, входящие в охранные зоны, указанные в пункте 1 настоящего приказа.

3. Отделу по работе с предприятиями ТЭК и в системе МКА ЖКХ департамента топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Брянской области обеспечить передачу данных в департамент внутренней политики Брянской области для дальнейшего опубликования, и сведений о границах охранных зон газораспределительных сетей в орган кадастрового учета для внесения сведений в Единый государственный реестр недвижимости.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Врио по руководству департаментом



С.М. Морозова

Приложение № 1
к приказу департамента ТЭК и ЖКХ
Брянской области
от «19» октября 2026 г. № 84

ТЕКСТОВОЕ И ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ
местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон, особо охраняемых
природных территорий, зон с особыми условиями использования территории

Охранная зона газопровода-ввода до границ земельного участка, расположенного по
адресу: Брянская обл., Брянский р-н, Верный Путь п., ул. Дормашевская, кад. №
32:02:0174402:241


(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект))

Сведения об объекте		
№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1	Местоположение объекта	Брянская область, муниципальный район Брянский, сельское поселение Снежское, поселок Верный Путь Вид объекта реестра границ: Зона с особыми условиями использования территории Вид зоны по классификатору: Охранная зона трубопроводов (газопроводов, нефтепроводов и нефтепродуктопроводов, аммиакопроводов) Орган власти: Департамент топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Брянской области Кадастровый район: 32:02
2	Площадь объекта ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	923+/-11
3	Иные характеристики объекта	Содержание ограничений: Для обеспечения нормальных условий эксплуатации и исключения возможности повреждения газораспределительных сетей (при любом виде их прокладки) устанавливаются охранные зоны: вдоль трасс наружных газораспределительных сетей - в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 2 метров с каждой стороны газораспределительной сети; вдоль трасс подземных газораспределительных сетей из полиэтиленовых труб при использовании медного провода для обозначения трассы газораспределительной сети - в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 3 метров от газораспределительной сети со стороны провода и 2 метров - с противоположной стороны; вдоль трасс наружных газораспределительных сетей на вечномёрзлых грунтах независимо от материала труб - в виде

		территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 10 метров с каждой стороны газораспределительной сети; вокруг отдельно стоящих газорегуляторных пунктов - в виде территории, ограниченной замкнутой линией, проведенной на расстоянии 10 метров от границ этих объектов. Для газорегуляторных пунктов, пристроенных к зданиям, охранная зона не регламентируется; вдоль подводных переходов газораспределительных сетей через судоходные и сплавные реки, озера, водохранилища, каналы - в виде участка водного пространства от водной поверхности до дна, заключенного между параллельными плоскостями, отстоящими на 100 м с каждой стороны газораспределительной сети; вдоль трасс межпоселковых газораспределительных сетей, проходящих по лесам и древесно - кустарниковой растительности, - в виде просек шириной 6 метров, по 3 метра с каждой стороны газораспределительной сети. Для надземных участков газораспределительных сетей расстояние от деревьев до трубопровода должно быть не менее высоты деревьев в течение всего срока эксплуатации газораспределительной сети. На земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается юридическим и физическим лицам, являющихся собственниками, владельцами или пользователями земельных участков, расположенных в пределах охранных зон газораспределительных сетей: строить объекты жилищно - гражданского и производственного назначения; сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газораспределительных сетей по согласованию с эксплуатационными организациями; разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению
--	--	---

		обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; разводить огонь и размещать источники огня; рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газораспределительным сетям, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них, самовольно подключаться к газораспределительным сетям. Лесохозяйственные, сельскохозяйственные и другие работы, не подпадающие под ограничения, указанные выше, и не связанные с нарушением земельного горизонта и обработкой почвы на глубину более 0,3 метра, производятся собственниками, владельцами или пользователями земельных участков в охранной зоне газораспределительной сети при условии предварительного письменного уведомления эксплуатационной организации не менее чем за 3 рабочих дня до начала работ. Хозяйственная деятельность в охранных зонах газораспределительных сетей, не предусмотренная в вышеуказанных пунктах, при которой производится нарушение поверхности земельного участка и обработка почвы на глубину более 0,3 метра, осуществляется на основании письменного разрешения эксплуатационной организации газораспределительных сетей. Срок действия: бессрочно. Охраняемый объект: 32:02:0174402:246 Срок установления: бессрочно
--	--	---

Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат <u>МСК-32, зона 2</u>					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадрати- ческая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	487822.62	2170370.12	аналит.	0.10	-
2	487822.41	2170404.99	аналит.	0.10	-
3	487752.83	2170405.27	аналит.	0.10	-
4	487699.16	2170401.64	аналит.	0.10	-
5	487672.38	2170399.83	аналит.	0.10	-
6	487645.59	2170398.01	аналит.	0.10	-
7	487625.65	2170397.44	аналит.	0.10	-
8	487625.76	2170393.44	аналит.	0.10	-
9	487645.79	2170394.02	аналит.	0.10	-
10	487672.61	2170395.83	аналит.	0.10	-
11	487699.43	2170397.65	аналит.	0.10	-
12	487752.97	2170401.27	аналит.	0.10	-
13	487818.44	2170401.00	аналит.	0.10	-
14	487818.58	2170376.08	аналит.	0.10	-
15	487815.56	2170376.03	аналит.	0.10	-
16	487815.63	2170372.03	аналит.	0.10	-
17	487818.61	2170372.10	аналит.	0.10	-
18	487818.61	2170370.10	аналит.	0.10	-
1	487822.62	2170370.12	аналит.	0.10	-



Условные обозначения

- — — — — - Граница охранной зоны газопровода
- — — — — - Часть внобь созданного подземного контура сооружения
- — — — — - Граница земельного участка, сведения о границах которого содержатся в ЕГРН
- — — — — - Граница населенного пункта
- — — — — - Граница кадастрового квартала
- — — — — - Зона с особыми условиями использования территории и иные зоны
- — — — — - Часть существующего контура объекта капитального строительства
- 32:02:0174402 - Номер кадастрового квартала
- :241 - Кадастровый номер земельного участка

Площадь охранной зоны газопровода-ввода: 923 кв.м

Кадастровый инженер

Осташук Р.В.



Приложение № 2
к приказу департамента ТЭК и ЖКХ
Брянской области
от «19» сентября 2026 г. № 84

ТЕКСТОВОЕ И ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ
местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон, особо охраняемых
природных территорий, зон с особыми условиями использования территории

Охранная зона газопровода-ввода до границ земельного участка, расположенного по
адресу 241050, Брянская обл., Брянск г., Советский район, СО Калинина, уч. 31
(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект))

Сведения об объекте		
№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1	Местоположение объекта	Брянская область, городской округ город Брянск, город Брянск Вид объекта реестра границ: Зона с особыми условиями использования территории Вид зоны по классификатору: Охранная зона трубопроводов (газопроводов, нефтепроводов и нефтепродуктопроводов, аммиакопроводов) Орган власти: Департамент топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Брянской области Кадастровый район: 32:28
2	Площадь объекта ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	1042+/-11
3	Иные характеристики объекта	Содержание ограничений: Для обеспечения нормальных условий эксплуатации и исключения возможности повреждения газораспределительных сетей (при любом виде их прокладки) устанавливаются охранные зоны: вдоль трасс наружных газораспределительных сетей - в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 2 метров с каждой стороны газораспределительной сети; вдоль трасс подземных газораспределительных сетей из полиэтиленовых труб при использовании медного провода для обозначения трассы газораспределительной сети - в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 3 метров от газораспределительной сети со стороны провода и 2 метров - с противоположной стороны; вдоль трасс наружных газораспределительных сетей на вечномёрзлых грунтах независимо от материала труб - в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 10 метров с каждой

		стороны газораспределительной сети; вокруг отдельно стоящих газорегуляторных пунктов - в виде территории, ограниченной замкнутой линией, проведенной на расстоянии 10 метров от границ этих объектов. Для газорегуляторных пунктов, пристроенных к зданиям, охранная зона не регламентируется; вдоль подводных переходов газораспределительных сетей через судоходные и сплавные реки, озера, водохранилища, каналы - в виде участка водного пространства от водной поверхности до дна, заключенного между параллельными плоскостями, отстоящими на 100 м с каждой стороны газораспределительной сети; вдоль трасс межпоселковых газораспределительных сетей, проходящих по лесам и древесно - кустарниковой растительности, - в виде просек шириной 6 метров, по 3 метра с каждой стороны газораспределительной сети. Для надземных участков газораспределительных сетей расстояние от деревьев до трубопровода должно быть не менее высоты деревьев в течение всего срока эксплуатации газораспределительной сети. На земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается юридическим и физическим лицам, являющихся собственниками, владельцами или пользователями земельных участков, расположенных в пределах охранных зон газораспределительных сетей: строить объекты жилищно - гражданского и производственного назначения; сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газораспределительных сетей по согласованию с эксплуатационными организациями; разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; разводить огонь и
--	--	---

		размещать источники огня; рыть погребя, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газораспределительным сетям, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них, самовольно подключаться к газораспределительным сетям. Лесохозяйственные, сельскохозяйственные и другие работы, не подпадающие под ограничения, указанные выше, и не связанные с нарушением земельного горизонта и обработкой почвы на глубину более 0,3 метра, производятся собственниками, владельцами или пользователями земельных участков в охранной зоне газораспределительной сети при условии предварительного письменного уведомления эксплуатационной организации не менее чем за 3 рабочих дня до начала работ. Хозяйственная деятельность в охранных зонах газораспределительных сетей, не предусмотренная в вышеуказанных пунктах, при которой производится нарушение поверхности земельного участка и обработка почвы на глубину более 0,3 метра, осуществляется на основании письменного разрешения эксплуатационной организации газораспределительных сетей. Срок действия: бессрочно. Охраняемый объект: 32:28:0000000:9661 Срок установления: бессрочно
--	--	---

Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат <u>МСК-32, зона 2</u>					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадрати- ческая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	489615.47	2174366.07	аналит.	0.10	-
2	489613.68	2174363.90	аналит.	0.10	-
3	489616.77	2174361.35	аналит.	0.10	-
4	489617.34	2174362.04	аналит.	0.10	-
5	489656.19	2174326.55	аналит.	0.10	-
6	489694.84	2174287.68	аналит.	0.10	-
7	489717.58	2174266.96	аналит.	0.10	-
8	489732.24	2174248.56	аналит.	0.10	-
9	489735.37	2174251.05	аналит.	0.10	-
10	489720.51	2174269.70	аналит.	0.10	-
11	489697.60	2174290.57	аналит.	0.10	-
12	489658.96	2174329.43	аналит.	0.10	-
13	489619.65	2174365.35	аналит.	0.10	-
14	489643.64	2174408.41	аналит.	0.10	-
15	489650.06	2174413.81	аналит.	0.10	-
16	489666.53	2174443.10	аналит.	0.10	-
17	489663.05	2174445.06	аналит.	0.10	-
18	489659.99	2174439.63	аналит.	0.10	-
19	489657.93	2174440.90	аналит.	0.10	-
20	489655.84	2174437.48	аналит.	0.10	-
21	489658.03	2174436.14	аналит.	0.10	-
22	489646.92	2174416.39	аналит.	0.10	-
23	489640.50	2174411.00	аналит.	0.10	-
1	489615.47	2174366.07	аналит.	0.10	-

ТЕКСТОВОЕ И ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ
местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон, особо охраняемых
природных территорий, зон с особыми условиями использования территории

Охранная зона газопровода-ввода до границ земельного участка, расположенного по
адресу: 241521, Брянская обл., Брянский р-н, Добрунь д., Имени Сергея Андреевича
Халаева ул., д. № 34


(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект))

Сведения об объекте		
№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1	Местоположение объекта	Брянская область, муниципальный район Брянский, сельское поселение Добрунское, д. Добрунь Вид объекта реестра границ: Зона с особыми условиями использования территории Вид зоны по классификатору: Охранная зона трубопроводов (газопроводов, нефтепроводов и нефтепродуктопроводов, аммиакопроводов) Орган власти: Департамент топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Брянской области Кадастровый район: 32:02
2	Площадь объекта ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	1101+/-12
3	Иные характеристики объекта	Содержание ограничений: Для обеспечения нормальных условий эксплуатации и исключения возможности повреждения газораспределительных сетей (при любом виде их прокладки) устанавливаются охранные зоны: вдоль трасс наружных газораспределительных сетей - в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 2 метров с каждой стороны газораспределительной сети; вдоль трасс подземных газораспределительных сетей из полиэтиленовых труб при использовании медного провода для обозначения трассы газораспределительной сети - в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 3 метров от газораспределительной сети со стороны провода и 2 метров - с противоположной стороны; вдоль трасс наружных газораспределительных сетей на вечномёрзлых грунтах независимо от материала труб - в виде территории, ограниченной условными линиями,

		проходящими на расстоянии 10 метров с каждой стороны газораспределительной сети; вокруг отдельно стоящих газорегуляторных пунктов - в виде территории, ограниченной замкнутой линией, проведенной на расстоянии 10 метров от границ этих объектов. Для газорегуляторных пунктов, пристроенных к зданиям, охранная зона не регламентируется; вдоль подводных переходов газораспределительных сетей через судоходные и сплавные реки, озера, водохранилища, каналы - в виде участка водного пространства от водной поверхности до дна, заключенного между параллельными плоскостями, отстоящими на 100 м с каждой стороны газораспределительной сети; вдоль трасс межпоселковых газораспределительных сетей, проходящих по лесам и древесно - кустарниковой растительности, - в виде просек шириной 6 метров, по 3 метра с каждой стороны газораспределительной сети. Для надземных участков газораспределительных сетей расстояние от деревьев до трубопровода должно быть не менее высоты деревьев в течение всего срока эксплуатации газораспределительной сети. На земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается юридическим и физическим лицам, являющихся собственниками, владельцами или пользователями земельных участков, расположенных в пределах охранных зон газораспределительных сетей: строить объекты жилищно - гражданского и производственного назначения; сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газораспределительных сетей по согласованию с эксплуатационными организациями; разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений
--	--	---

		газораспределительных сетей; разводить огонь и размещать источники огня; рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газораспределительным сетям, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них, самовольно подключаться к газораспределительным сетям. Лесохозяйственные, сельскохозяйственные и другие работы, не подпадающие под ограничения, указанные выше, и не связанные с нарушением земельного горизонта и обработкой почвы на глубину более 0,3 метра, производятся собственниками, владельцами или пользователями земельных участков в охранной зоне газораспределительной сети при условии предварительного письменного уведомления эксплуатационной организации не менее чем за 3 рабочих дня до начала работ. Хозяйственная деятельность в охранных зонах газораспределительных сетей, не предусмотренная в вышеуказанных пунктах, при которой производится нарушение поверхности земельного участка и обработка почвы на глубину более 0,3 метра, осуществляется на основании письменного разрешения эксплуатационной организации газораспределительных сетей. Срок действия: бессрочно. Охраняемый объект: 32:02:0000000:5414 Срок установления: бессрочно
--	--	--

Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат <u>МСК-32, зона 2</u>					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадрати- ческая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	485811.55	2168233.59	аналит.	0.10	-
2	485809.64	2168237.10	аналит.	0.10	-
3	485807.87	2168236.14	аналит.	0.10	-
4	485806.52	2168238.78	аналит.	0.10	-
5	485802.98	2168236.93	аналит.	0.10	-
6	485804.38	2168234.23	аналит.	0.10	-
7	485686.65	2168169.62	аналит.	0.10	-
8	485678.95	2168180.86	аналит.	0.10	-
9	485626.42	2168282.27	аналит.	0.10	-
10	485622.87	2168280.43	аналит.	0.10	-
11	485675.51	2168178.81	аналит.	0.10	-
12	485685.40	2168164.37	аналит.	0.10	-
1	485811.55	2168233.59	аналит.	0.10	-



Условные обозначения

- — — — — - Граница охранной зоны газопровода
- — — — — - Часть вновь созданного подземного контура сооружения
- — — — — - Граница земельного участка, сведения о границах которого содержатся в ЕФРН
- — — — — - Граница населенного пункта
- — — — — - Граница кадастрового квартала
- — — — — - Зона с особыми условиями использования территории и иные зоны
- — — — — - Часть существующего контура объекта капитального строительства
- 32:02:0251201 - Номер кадастрового квартала
- :25 - Кадастровый номер земельного участка

Площадь охранной зоны газопровода-ввода: 1101 кв.м

Кадастровый инженер

Осташук Р.В.



ТЕКСТОВОЕ И ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ
местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон, особо охраняемых
природных территорий, зон с особыми условиями использования территории


Охранная зона газопровода-ввода до границ земельного участка, расположенного по
адресу: 241517, Брянская обл., Брянский р-н, Дубровка д., Кутузова ул., д. 46
(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект))

Сведения об объекте		
№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1	Местоположение объекта	Брянская область, муниципальный район Брянский, сельское поселение Новодарковичское, деревня Дубровка Вид объекта реестра границ: Зона с особыми условиями использования территории Вид зоны по классификатору: Охранная зона трубопроводов (газопроводов, нефтепроводов и нефтепродуктопроводов, аммиакопроводов) Орган власти: Департамент топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Брянской области Кадастровый район: 32:02
2	Площадь объекта ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	965+/-11
3	Иные характеристики объекта	Содержание ограничений: Для обеспечения нормальных условий эксплуатации и исключения возможности повреждения газораспределительных сетей (при любом виде их прокладки) устанавливаются охранные зоны: вдоль трасс наружных газораспределительных сетей - в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 2 метров с каждой стороны газораспределительной сети; вдоль трасс подземных газораспределительных сетей из полиэтиленовых труб при использовании медного провода для обозначения трассы газораспределительной сети - в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 3 метров от газораспределительной сети со стороны провода и 2 метров - с противоположной стороны; вдоль трасс наружных газораспределительных сетей на вечномёрзлых грунтах независимо от материала труб - в виде территории, ограниченной условными линиями,

		проходящими на расстоянии 10 метров с каждой стороны газораспределительной сети; вокруг отдельно стоящих газорегуляторных пунктов - в виде территории, ограниченной замкнутой линией, проведенной на расстоянии 10 метров от границ этих объектов. Для газорегуляторных пунктов, пристроенных к зданиям, охранная зона не регламентируется; вдоль подводных переходов газораспределительных сетей через судоходные и сплавные реки, озера, водохранилища, каналы - в виде участка водного пространства от водной поверхности до дна, заключенного между параллельными плоскостями, отстоящими на 100 м с каждой стороны газораспределительной сети; вдоль трасс межпоселковых газораспределительных сетей, проходящих по лесам и древесно - кустарниковой растительности, - в виде просек шириной 6 метров, по 3 метра с каждой стороны газораспределительной сети. Для надземных участков газораспределительных сетей расстояние от деревьев до трубопровода должно быть не менее высоты деревьев в течение всего срока эксплуатации газораспределительной сети. На земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается юридическим и физическим лицам, являющимся собственниками, владельцами или пользователями земельных участков, расположенных в пределах охранных зон газораспределительных сетей: строить объекты жилищно - гражданского и производственного назначения; сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газораспределительных сетей по согласованию с эксплуатационными организациями; разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений
--	--	---

		газораспределительных сетей; разводить огонь и размещать источники огня; рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газораспределительным сетям, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них, самовольно подключаться к газораспределительным сетям. Лесохозяйственные, сельскохозяйственные и другие работы, не подпадающие под ограничения, указанные выше, и не связанные с нарушением земельного горизонта и обработкой почвы на глубину более 0,3 метра, производятся собственниками, владельцами или пользователями земельных участков в охранной зоне газораспределительной сети при условии предварительного письменного уведомления эксплуатационной организации не менее чем за 3 рабочих дня до начала работ. Хозяйственная деятельность в охранных зонах газораспределительных сетей, не предусмотренная в вышеуказанных пунктах, при которой производится нарушение поверхности земельного участка и обработка почвы на глубину более 0,3 метра, осуществляется на основании письменного разрешения эксплуатационной организации газораспределительных сетей. Срок действия: бессрочно. Охраняемый объект: 32:02:0080711:1243 Срок установления: бессрочно
--	--	--

Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат <u>МСК-32, зона 2</u>					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадрати- ческая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	505811.58	2171120.45	аналит.	0.10	-
2	505807.59	2171120.66	аналит.	0.10	-
3	505804.17	2171054.33	аналит.	0.10	-
4	505787.06	2170886.73	аналит.	0.10	-
5	505791.04	2170886.32	аналит.	0.10	-
6	505792.03	2170895.99	аналит.	0.10	-
7	505798.15	2170895.36	аналит.	0.10	-
8	505798.56	2170899.34	аналит.	0.10	-
9	505792.43	2170899.97	аналит.	0.10	-
10	505808.16	2171054.02	аналит.	0.10	-
1	505811.58	2171120.45	аналит.	0.10	-



Площадь охранной зоны газопровода-ввода: 965 кв.м

- содержится в архиве
Зона
Идентификация
Кадастровый инженер

Осташук Р.В.

ТЕКСТОВОЕ И ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ
местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон, особо охраняемых
природных территорий, зон с особыми условиями использования территории


Охранная зона газопровода-ввода до границ земельного участка, расположенного по
адресу: 241035, Брянская обл., Брянск г., Бежицкий район, СТ Мичуринец, уч. 192
(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект))

Сведения об объекте		
№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1	Местоположение объекта	Брянская область, городской округ город Брянск, город Брянск Вид объекта реестра границ: Зона с особыми условиями использования территории Вид зоны по классификатору: Охранная зона трубопроводов (газопроводов, нефтепроводов и нефтепродуктопроводов, аммиакопроводов) Орган власти: Департамент топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Брянской области Кадастровый район: 32:28
2	Площадь объекта ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	2220+/-17
3	Иные характеристики объекта	Содержание ограничений: Для обеспечения нормальных условий эксплуатации и исключения возможности повреждения газораспределительных сетей (при любом виде их прокладки) устанавливаются охранные зоны: вдоль трасс наружных газораспределительных сетей - в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 2 метров с каждой стороны газораспределительной сети; вдоль трасс подземных газораспределительных сетей из полиэтиленовых труб при использовании медного провода для обозначения трассы газораспределительной сети - в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 3 метров от газораспределительной сети со стороны провода и 2 метров - с противоположной стороны; вдоль трасс наружных газораспределительных сетей на вечномёрзлых грунтах независимо от материала труб - в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 10 метров с каждой

		стороны газораспределительной сети; вокруг отдельно стоящих газорегуляторных пунктов - в виде территории, ограниченной замкнутой линией, проведенной на расстоянии 10 метров от границ этих объектов. Для газорегуляторных пунктов, пристроенных к зданиям, охранная зона не регламентируется; вдоль подводных переходов газораспределительных сетей через судоходные и сплавные реки, озера, водохранилища, каналы - в виде участка водного пространства от водной поверхности до дна, заключенного между параллельными плоскостями, отстоящими на 100 м с каждой стороны газораспределительной сети; вдоль трасс межпоселковых газораспределительных сетей, проходящих по лесам и древесно - кустарниковой растительности, - в виде просек шириной 6 метров, по 3 метра с каждой стороны газораспределительной сети. Для надземных участков газораспределительных сетей расстояние от деревьев до трубопровода должно быть не менее высоты деревьев в течение всего срока эксплуатации газораспределительной сети. На земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается юридическим и физическим лицам, являющихся собственниками, владельцами или пользователями земельных участков, расположенных в пределах охранных зон газораспределительных сетей: строить объекты жилищно - гражданского и производственного назначения; сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газораспределительных сетей по согласованию с эксплуатационными организациями; разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; разводить огонь и
--	--	---

	размещать источники огня; рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газораспределительным сетям, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них, самовольно подключаться к газораспределительным сетям. Лесохозяйственные, сельскохозяйственные и другие работы, не подпадающие под ограничения, указанные выше, и не связанные с нарушением земельного горизонта и обработкой почвы на глубину более 0,3 метра, производятся собственниками, владельцами или пользователями земельных участков в охранной зоне газораспределительной сети при условии предварительного письменного уведомления эксплуатационной организации не менее чем за 3 рабочих дня до начала работ. Хозяйственная деятельность в охранных зонах газораспределительных сетей, не предусмотренная в вышеуказанных пунктах, при которой производится нарушение поверхности земельного участка и обработка почвы на глубину более 0,3 метра, осуществляется на основании письменного разрешения эксплуатационной организации газораспределительных сетей. Срок действия: бессрочно. Охраняемый объект: 32:28:0000000:9660 Срок установления: бессрочно
--	---

Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат <u>МСК-32, зона 2</u>					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадрати- ческая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	496924.04	2166424.34	аналит.	0.10	-
2	496922.37	2166426.22	аналит.	0.10	-
3	496919.38	2166423.56	аналит.	0.10	-
4	497087.65	2166234.77	аналит.	0.10	-
5	497064.49	2166206.46	аналит.	0.10	-
6	497022.89	2166170.33	аналит.	0.10	-
7	497005.30	2166170.42	аналит.	0.10	-
8	496891.80	2166246.66	аналит.	0.10	-
9	496859.52	2166273.63	аналит.	0.10	-
10	496856.95	2166270.56	аналит.	0.10	-
11	496889.39	2166243.46	аналит.	0.10	-
12	497004.07	2166166.42	аналит.	0.10	-
13	497024.38	2166166.32	аналит.	0.10	-
14	497067.37	2166203.66	аналит.	0.10	-
15	497096.58	2166239.36	аналит.	0.10	-
16	497093.48	2166241.89	аналит.	0.10	-
17	497090.21	2166237.90	аналит.	0.10	-
18	496926.70	2166421.36	аналит.	0.10	-
19	496928.19	2166422.67	аналит.	0.10	-
20	496925.55	2166425.67	аналит.	0.10	-
1	496924.04	2166424.34	аналит.	0.10	-



- _____ - Граница охранной зоны газопровода
- _____ - Часть вновь созданного подземного контура сооружения
- _____ - Граница земельного участка, сведения о границах которого содержатся в ЕГРН
- _____ - Граница населенного пункта
- _____ - Граница кадастрового квартала
- _____ - Зона с особыми условиями использования территории и иные зоны
- _____ - Часть существующего контура объекта капитального строительства
- _____ - Номер кадастрового квартала
- _____ - Кадастровый номер земельного участка

Кадастровый инженер

Осташук Р.В.

Приложение № 6
к приказу департамента ТЭК и ЖКХ
Брянской области
от «19» октября 2026 г. № 84

ТЕКСТОВОЕ И ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ
местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон, особо охраняемых
природных территорий, зон с особыми условиями использования территории


Охранная зона газопровода-ввода до границ земельного участка, расположенного по
адресу: Брянская обл., Брянский р-н, сдт "СИГНАЛ", уч. 89
(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект))

Сведения об объекте		
№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1	Местоположение объекта	Брянская область, муниципальный район Брянский, с.п. Добрунское Вид объекта реестра границ: Зона с особыми условиями использования территории Вид зоны по классификатору: Охранная зона трубопроводов (газопроводов, нефтепроводов и нефтепродуктопроводов, аммиакопроводов) Орган власти: Департамент топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Брянской области Кадастровый район: 32:02
2	Площадь объекта ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	1131+/-12
3	Иные характеристики объекта	Содержание ограничений: Для обеспечения нормальных условий эксплуатации и исключения возможности повреждения газораспределительных сетей (при любом виде их прокладки) устанавливаются охранные зоны: вдоль трасс наружных газораспределительных сетей - в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 2 метров с каждой стороны газораспределительной сети; вдоль трасс подземных газораспределительных сетей из полиэтиленовых труб при использовании медного провода для обозначения трассы газораспределительной сети - в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 3 метров от газораспределительной сети со стороны провода и 2 метров - с противоположной стороны; вдоль трасс наружных газораспределительных сетей на вечномёрзлых грунтах независимо от материала труб - в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 10 метров с каждой

		стороны газораспределительной сети; вокруг отдельно стоящих газорегуляторных пунктов - в виде территории, ограниченной замкнутой линией, проведенной на расстоянии 10 метров от границ этих объектов. Для газорегуляторных пунктов, пристроенных к зданиям, охранная зона не регламентируется; вдоль подводных переходов газораспределительных сетей через судоходные и сплавные реки, озера, водохранилища, каналы - в виде участка водного пространства от водной поверхности до дна, заключенного между параллельными плоскостями, отстоящими на 100 м с каждой стороны газораспределительной сети; вдоль трасс межпоселковых газораспределительных сетей, проходящих по лесам и древесно - кустарниковой растительности, - в виде просек шириной 6 метров, по 3 метра с каждой стороны газораспределительной сети. Для надземных участков газораспределительных сетей расстояние от деревьев до трубопровода должно быть не менее высоты деревьев в течение всего срока эксплуатации газораспределительной сети. На земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается юридическим и физическим лицам, являющихся собственниками, владельцами или пользователями земельных участков, расположенных в пределах охранных зон газораспределительных сетей: строить объекты жилищно - гражданского и производственного назначения; сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газораспределительных сетей по согласованию с эксплуатационными организациями; разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; разводить огонь и
--	--	---

		размещать источники огня; рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газораспределительным сетям, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них, самовольно подключаться к газораспределительным сетям. Лесохозяйственные, сельскохозяйственные и другие работы, не подпадающие под ограничения, указанные выше, и не связанные с нарушением земельного горизонта и обработкой почвы на глубину более 0,3 метра, производятся собственниками, владельцами или пользователями земельных участков в охранной зоне газораспределительной сети при условии предварительного письменного уведомления эксплуатационной организации не менее чем за 3 рабочих дня до начала работ. Хозяйственная деятельность в охранных зонах газораспределительных сетей, не предусмотренная в вышеуказанных пунктах, при которой производится нарушение поверхности земельного участка и обработка почвы на глубину более 0,3 метра, осуществляется на основании письменного разрешения эксплуатационной организации газораспределительных сетей. Срок действия: бессрочно. Охраняемый объект: 32:02:0000000:5415 Срок установления: бессрочно
--	--	---

Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат <u>МСК-32, зона 2</u>					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадрати- ческая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	484891.26	2168219.84	аналит.	0.10	-
2	484887.38	2168218.86	аналит.	0.10	-
3	484898.91	2168173.15	аналит.	0.10	-
4	484831.35	2168158.48	аналит.	0.10	-
5	484828.87	2168169.77	аналит.	0.10	-
6	484824.96	2168168.92	аналит.	0.10	-
7	484827.33	2168157.61	аналит.	0.10	-
8	484853.35	2168064.04	аналит.	0.10	-
9	484859.62	2168059.92	аналит.	0.10	-
10	484883.02	2168065.76	аналит.	0.10	-
11	484889.29	2168063.42	аналит.	0.10	-
12	484891.10	2168051.27	аналит.	0.10	-
13	484895.06	2168051.82	аналит.	0.10	-
14	484893.05	2168066.29	аналит.	0.10	-
15	484883.25	2168069.94	аналит.	0.10	-
16	484860.35	2168064.22	аналит.	0.10	-
17	484856.80	2168066.56	аналит.	0.10	-
18	484832.31	2168154.60	аналит.	0.10	-
19	484905.56	2168170.55	аналит.	0.10	-
20	484904.67	2168174.45	аналит.	0.10	-
21	484902.81	2168174.02	аналит.	0.10	-
22	484893.34	2168211.58	аналит.	0.10	-
23	484894.30	2168211.81	аналит.	0.10	-
24	484893.36	2168215.70	аналит.	0.10	-
25	484892.37	2168215.46	аналит.	0.10	-
1	484891.26	2168219.84	аналит.	0.10	-



Условные обозначения

- Граница охранной зоны газопровода
- Часть вновь созданного подземного контура сооружения
- Граница земельного участка, сведения о границах которого содержатся в ЕГРН
- Граница населенного пункта
- Граница кадастрового квартала
- Зона с особыми условиями использования территории и иные зоны
- Часть существующего контура объекта капитального строительства
- 32:17:0960127 — Номер кадастрового квартала
- :26 — Кадастровый номер земельного участка

Площадь охранной зоны газопровода-ввода: 1125 кв.м

Кадастровый инженер

Осташук Р.В.



Приложение № 7
к приказу департамента ТЭК и ЖКХ
Брянской области
от «19» октября 2026 г. № 84

ТЕКСТОВОЕ И ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ
местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон, особо охраняемых
природных территорий, зон с особыми условиями использования территории


Охранная зона газопровода-ввода до границ земельного участка, расположенного по
адресу: Брянская обл., Брянский р-н, сдт Сигнал, уч. 35,36
(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект))

Сведения об объекте		
№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1	Местоположение объекта	Брянская область, муниципальный район Брянский, с.п. Добрунское Вид объекта реестра границ: Зона с особыми условиями использования территории Вид зоны по классификатору: Охранная зона трубопроводов (газопроводов, нефтепроводов и нефтепродуктопроводов, аммиакопроводов) Орган власти: Департамент топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Брянской области Кадастровый район: 32:02
2	Площадь объекта ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	953 +/-11
3	Иные характеристики объекта	Содержание ограничений: Для обеспечения нормальных условий эксплуатации и исключения возможности повреждения газораспределительных сетей (при любом виде их прокладки) устанавливаются охранные зоны: вдоль трасс наружных газораспределительных сетей - в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 2 метров с каждой стороны газораспределительной сети; вдоль трасс подземных газораспределительных сетей из полиэтиленовых труб при использовании медного провода для обозначения трассы газораспределительной сети - в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 3 метров от газораспределительной сети со стороны провода и 2 метров - с противоположной стороны; вдоль трасс наружных газораспределительных сетей на вечномёрзлых грунтах независимо от материала труб - в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 10 метров с каждой

	стороны газораспределительной сети; вокруг отдельно стоящих газорегуляторных пунктов - в виде территории, ограниченной замкнутой линией, проведенной на расстоянии 10 метров от границ этих объектов. Для газорегуляторных пунктов, пристроенных к зданиям, охранная зона не регламентируется; вдоль подводных переходов газораспределительных сетей через судоходные и сплавные реки, озера, водохранилища, каналы - в виде участка водного пространства от водной поверхности до дна, заключенного между параллельными плоскостями, отстоящими на 100 м с каждой стороны газораспределительной сети; вдоль трасс межпоселковых газораспределительных сетей, проходящих по лесам и древесно - кустарниковой растительности, - в виде просек шириной 6 метров, по 3 метра с каждой стороны газораспределительной сети. Для надземных участков газораспределительных сетей расстояние от деревьев до трубопровода должно быть не менее высоты деревьев в течение всего срока эксплуатации газораспределительной сети. На земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается юридическим и физическим лицам, являющимся собственниками, владельцами или пользователями земельных участков, расположенных в пределах охранных зон газораспределительных сетей: строить объекты жилищно - гражданского и производственного назначения; сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газораспределительных сетей по согласованию с эксплуатационными организациями; разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; разводить огонь и
--	---

		размещать источники огня; рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газораспределительным сетям, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них, самовольно подключаться к газораспределительным сетям. Лесохозяйственные, сельскохозяйственные и другие работы, не подпадающие под ограничения, указанные выше, и не связанные с нарушением земельного горизонта и обработкой почвы на глубину более 0,3 метра, производятся собственниками, владельцами или пользователями земельных участков в охранной зоне газораспределительной сети при условии предварительного письменного уведомления эксплуатационной организации не менее чем за 3 рабочих дня до начала работ. Хозяйственная деятельность в охранных зонах газораспределительных сетей, не предусмотренная в вышеуказанных пунктах, при которой производится нарушение поверхности земельного участка и обработка почвы на глубину более 0,3 метра, осуществляется на основании письменного разрешения эксплуатационной организации газораспределительных сетей. Срок действия: бессрочно. Охраняемый объект: 32:02:0000000:5452 Срок установления: бессрочно
--	--	---


Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат <u>МСК-32, зона 2</u>					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадрати- ческая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	485041.82	2168296.26	аналит.	0.10	-
2	485037.93	2168295.32	аналит.	0.10	-
3	485038.74	2168291.96	аналит.	0.10	-
4	485036.34	2168291.44	аналит.	0.10	-
5	485037.20	2168287.53	аналит.	0.10	-
6	485039.68	2168288.07	аналит.	0.10	-
7	485061.33	2168198.51	аналит.	0.10	-
8	485058.64	2168198.19	аналит.	0.10	-
9	485059.12	2168194.20	аналит.	0.10	-
10	485062.29	2168194.59	аналит.	0.10	-
11	485104.49	2168202.89	аналит.	0.10	-
12	485112.63	2168201.63	аналит.	0.10	-
13	485119.85	2168175.89	аналит.	0.10	-
14	485119.85	2168159.41	аналит.	0.10	-
15	485115.81	2168154.42	аналит.	0.10	-
16	485103.00	2168146.93	аналит.	0.10	-
17	485096.30	2168135.90	аналит.	0.10	-
18	485099.72	2168133.83	аналит.	0.10	-
19	485105.89	2168143.99	аналит.	0.10	-
20	485118.46	2168151.33	аналит.	0.10	-
21	485123.85	2168158.00	аналит.	0.10	-
22	485123.85	2168176.44	аналит.	0.10	-
23	485115.79	2168205.19	аналит.	0.10	-
24	485104.40	2168206.95	аналит.	0.10	-
25	485065.30	2168199.13	аналит.	0.10	-
1	485041.82	2168296.26	аналит.	0.10	-



Условные обозначения

- — — — — Граница охранной зоны газопровода
- — — — — Часть вноя созданного подземного контура сооружения
- — — — — Граница земельного участка, сведения о границах которого содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
- — — — — Граница населенного пункта
- — — — — Граница кадастрового квартала
- — — — — Зона с особыми условиями использования территории и иные зоны
- — — — — Часть существующего контура объекта капитального строительства
- 32:17:0960127 — Номер кадастрового квартала
- :26 — Кадастровый номер земельного участка

Площадь охранной зоны газопровода-ввода: 950 кв.м



Кадастровый инженер Осташук Р.В.

ТЕКСТОВОЕ И ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ
местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон, особо охраняемых
природных территорий, зон с особыми условиями использования территории

Охранная зона газопровода-ввода до границ земельного участка, расположенного по
адресу: 241521, Брянская обл., Брянский р-н, Добрунь д., ул. Имени Сергея Андреевича
Халаева, кад. № 32:02:0251212:176

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект))

Сведения об объекте		
№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1	Местоположение объекта	Брянская область, муниципальный район Брянский, с.п. Добрунское, деревня Добрунь Вид объекта реестра границ: Зона с особыми условиями использования территории Вид зоны по классификатору: Охранная зона трубопроводов (газопроводов, нефтепроводов и нефтепродуктопроводов, аммиакопроводов) Орган власти: Департамент топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Брянской области Кадастровый район: 32:02
2	Площадь объекта ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	1223+/-12
3	Иные характеристики объекта	Содержание ограничений: Для обеспечения нормальных условий эксплуатации и исключения возможности повреждения газораспределительных сетей (при любом виде их прокладки) устанавливаются охранные зоны: вдоль трасс наружных газораспределительных сетей - в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 2 метров с каждой стороны газораспределительной сети; вдоль трасс подземных газораспределительных сетей из полиэтиленовых труб при использовании медного провода для обозначения трассы газораспределительной сети - в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 3 метров от газораспределительной сети со стороны провода и 2 метров - с противоположной стороны; вдоль трасс наружных газораспределительных сетей на вечномёрзлых грунтах независимо от материала труб - в виде территории, ограниченной условными линиями,

		проходящими на расстоянии 10 метров с каждой стороны газораспределительной сети; вокруг отдельно стоящих газорегуляторных пунктов - в виде территории, ограниченной замкнутой линией, проведенной на расстоянии 10 метров от границ этих объектов. Для газорегуляторных пунктов, пристроенных к зданиям, охранная зона не регламентируется; вдоль подводных переходов газораспределительных сетей через судоходные и сплавные реки, озера, водохранилища, каналы - в виде участка водного пространства от водной поверхности до дна, заключенного между параллельными плоскостями, отстоящими на 100 м с каждой стороны газораспределительной сети; вдоль трасс межпоселковых газораспределительных сетей, проходящих по лесам и древесно - кустарниковой растительности, - в виде просек шириной 6 метров, по 3 метра с каждой стороны газораспределительной сети. Для надземных участков газораспределительных сетей расстояние от деревьев до трубопровода должно быть не менее высоты деревьев в течение всего срока эксплуатации газораспределительной сети. На земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается юридическим и физическим лицам, являющихся собственниками, владельцами или пользователями земельных участков, расположенных в пределах охранных зон газораспределительных сетей: строить объекты жилищно - гражданского и производственного назначения; сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газораспределительных сетей по согласованию с эксплуатационными организациями; разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений
--	--	---



		газораспределительных сетей; разводить огонь и размещать источники огня; рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газораспределительным сетям, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них, самовольно подключаться к газораспределительным сетям. Лесохозяйственные, сельскохозяйственные и другие работы, не подпадающие под ограничения, указанные выше, и не связанные с нарушением земельного горизонта и обработкой почвы на глубину более 0,3 метра, производятся собственниками, владельцами или пользователями земельных участков в охранной зоне газораспределительной сети при условии предварительного письменного уведомления эксплуатационной организации не менее чем за 3 рабочих дня до начала работ. Хозяйственная деятельность в охранных зонах газораспределительных сетей, не предусмотренная в вышеуказанных пунктах, при которой производится нарушение поверхности земельного участка и обработка почвы на глубину более 0,3 метра, осуществляется на основании письменного разрешения эксплуатационной организации газораспределительных сетей. Срок действия: бессрочно. Охраняемый объект: 32:02:0000000:5416 Срок установления: бессрочно
--	--	--

Сведения о местоположении границ объекта

1. Система координат МСК-32, зона 2

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадрати- ческая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	485346.00	2168776.13	аналит.	0.10	-
2	485379.74	2168801.96	аналит.	0.10	-
3	485591.86	2168923.20	аналит.	0.10	-
4	485592.95	2168921.00	аналит.	0.10	-
5	485596.54	2168922.82	аналит.	0.10	-
6	485595.34	2168925.19	аналит.	0.10	-
7	485606.48	2168931.53	аналит.	0.10	-
8	485604.50	2168935.01	аналит.	0.10	-
9	485377.52	2168805.30	аналит.	0.10	-
10	485343.56	2168779.31	аналит.	0.10	-
1	485346.00	2168776.13	аналит.	0.10	-




Условные обозначения

- Граница охранной зоны газопровода
- Часть внодь созданного подземного контура сооружения
- Граница земельного участка, сведения о границах которого содержатся в ЕГРН
- Граница кадастрового квартала
- Зона с особыми условиями использования территории и иные зоны
- Часть существующего контура объекта капитального строительства
- 32:17:0960127 — Номер кадастрового квартала
- :26 — Кадастровый номер земельного участка

Площадь охранной зоны газопровода-ввода: 1223 кв.м

Кадастровый инженер

Осташук Р.В.



Приложение № 9
к приказу департамента ТЭК и ЖКХ
Брянской области
от «19» октября 2026 г. № 84

ТЕКСТОВОЕ И ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ
местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон, особо охраняемых
природных территорий, зон с особыми условиями использования территории

Охранная зона газопровода-ввода до границ земельного участка, расположенного по
адресу: Брянская обл., Брянский р-н, Верный Путь п., Лазурная ул., 229
(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект))

Сведения об объекте		
№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1	Местоположение объекта	Брянская область, муниципальный район Брянский, поселение Снежское, поселок Верный Путь Вид объекта реестра границ: Зона с особыми условиями использования территории Вид зоны по классификатору: Охранная зона трубопроводов (газопроводов, нефтепроводов и нефтепродуктопроводов, аммиакопроводов) Орган власти: Департамент топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Брянской области Кадастровый район: 32:02
2	Площадь объекта ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	2007+/-16
3	Иные характеристики объекта	Содержание ограничений: Для обеспечения нормальных условий эксплуатации и исключения возможности повреждения газораспределительных сетей (при любом виде их прокладки) устанавливаются охранные зоны: вдоль трасс наружных газораспределительных сетей - в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 2 метров с каждой стороны газораспределительной сети; вдоль трасс подземных газораспределительных сетей из полиэтиленовых труб при использовании медного провода для обозначения трассы газораспределительной сети - в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 3 метров от газораспределительной сети со стороны провода и 2 метров - с противоположной стороны; вдоль трасс наружных газораспределительных сетей на вечномёрзлых грунтах независимо от материала труб - в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 10 метров с каждой

		стороны газораспределительной сети; вокруг отдельно стоящих газорегуляторных пунктов - в виде территории, ограниченной замкнутой линией, проведенной на расстоянии 10 метров от границ этих объектов. Для газорегуляторных пунктов, пристроенных к зданиям, охранная зона не регламентируется; вдоль подводных переходов газораспределительных сетей через судоходные и сплавные реки, озера, водохранилища, каналы - в виде участка водного пространства от водной поверхности до дна, заключенного между параллельными плоскостями, отстоящими на 100 м с каждой стороны газораспределительной сети; вдоль трасс межпоселковых газораспределительных сетей, проходящих по лесам и древесно - кустарниковой растительности, - в виде просек шириной 6 метров, по 3 метра с каждой стороны газораспределительной сети. Для надземных участков газораспределительных сетей расстояние от деревьев до трубопровода должно быть не менее высоты деревьев в течение всего срока эксплуатации газораспределительной сети. На земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается юридическим и физическим лицам, являющихся собственниками, владельцами или пользователями земельных участков, расположенных в пределах охранных зон газораспределительных сетей: строить объекты жилищно - гражданского и производственного назначения; сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газораспределительных сетей по согласованию с эксплуатационными организациями; разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; разводить огонь и
--	--	---

		размещать источники огня; рыть погреб, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газораспределительным сетям, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них, самовольно подключаться к газораспределительным сетям. Лесохозяйственные, сельскохозяйственные и другие работы, не подпадающие под ограничения, указанные выше, и не связанные с нарушением земельного горизонта и обработкой почвы на глубину более 0,3 метра, производятся собственниками, владельцами или пользователями земельных участков в охранной зоне газораспределительной сети при условии предварительного письменного уведомления эксплуатационной организации не менее чем за 3 рабочих дня до начала работ. Хозяйственная деятельность в охранных зонах газораспределительных сетей, не предусмотренная в вышеуказанных пунктах, при которой производится нарушение поверхности земельного участка и обработка почвы на глубину более 0,3 метра, осуществляется на основании письменного разрешения эксплуатационной организации газораспределительных сетей. Срок действия: бессрочно. Охраняемый объект: 32:02:0000000:5417 Срок установления: бессрочно
--	--	--


Сведения о местоположении границ объекта

1. Система координат МСК-32, зона 2

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадрати- ческая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	488149.62	2170138.75	аналит.	0.10	-
2	488146.34	2170091.02	аналит.	0.10	-
3	488139.54	2170009.81	аналит.	0.10	-
4	488135.58	2170010.18	аналит.	0.10	-
5	488135.20	2170006.20	аналит.	0.10	-
6	488139.22	2170005.82	аналит.	0.10	-
7	488138.95	2170002.41	аналит.	0.10	-
8	488142.94	2170002.10	аналит.	0.10	-
9	488150.32	2170090.72	аналит.	0.10	-
10	488153.62	2170138.54	аналит.	0.10	-
11	488155.44	2170190.99	аналит.	0.10	-
12	488155.46	2170233.68	аналит.	0.10	-
13	488157.72	2170286.05	аналит.	0.10	-
14	488160.99	2170292.17	аналит.	0.10	-
15	488169.15	2170286.03	аналит.	0.10	-
16	488171.55	2170289.23	аналит.	0.10	-
17	488162.91	2170295.77	аналит.	0.10	-
18	488151.61	2170303.97	аналит.	0.10	-
19	488128.95	2170320.42	аналит.	0.10	-
20	488026.26	2170351.45	аналит.	0.10	-
21	487999.73	2170353.99	аналит.	0.10	-
22	487980.13	2170352.93	аналит.	0.10	-
23	487980.35	2170348.93	аналит.	0.10	-
24	487999.65	2170349.98	аналит.	0.10	-
25	488025.48	2170347.51	аналит.	0.10	-
26	488127.15	2170316.78	аналит.	0.10	-
27	488157.74	2170294.58	аналит.	0.10	-
28	488153.76	2170287.13	аналит.	0.10	-
29	488151.46	2170233.77	аналит.	0.10	-
30	488151.44	2170191.06	аналит.	0.10	-
1	488149.62	2170138.75	аналит.	0.10	-

План границ охранной зоны объекта
 № 19. Газопровод-ввод до границ земельного участка, расположенного по адресу: Брянская обл.,
 Брянский р-н., Верный Путь п, Лазурная ул, 229




Условные обозначения

- Граница охранной зоны газопровода
- Часть вновь созданного подземного контура сооружения
- Граница земельного участка, сведения о границах которого содержатся в ЕГРН
- Граница кадастрового квартала
- Зона с особыми условиями использования территории и иные зоны
- Часть существующего контура объекта капитального строительства
- 32:02:0174402 — Номер кадастрового квартала
- :241 — Кадастровый номер земельного участка

Площадь охранной зоны газопровода-ввода: 2007 кв.м

Кадастровый инженер

Осташук Р.В.



Приложение № 10
к приказу департамента ТЭК и ЖКХ
Брянской области
от «19» октября 2026 г. № 84

ТЕКСТОВОЕ И ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ
местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон, особо охраняемых
природных территорий, зон с особыми условиями использования территории

Охранная зона газопровода-ввода до границ земельного участка, расположенного по
адресу: 241519, Россия, Брянская обл., Брянский р-н, Путевка п., Рославльская ул., д. 726
(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект)


Сведения об объекте		
№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1	Местоположение объекта	Брянская область, муниципальный район Брянский, поселение Снежское, поселок Путевка Вид объекта реестра границ: Зона с особыми условиями использования территории Вид зоны по классификатору: Охранная зона трубопроводов (газопроводов, нефтепроводов и нефтепродуктопроводов, аммиакопроводов) Орган власти: Департамент топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Брянской области Кадастровый район: 32:02
2	Площадь объекта $\pm$ величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	2341 $\pm$ 17
3	Иные характеристики объекта	Содержание ограничений: Для обеспечения нормальных условий эксплуатации и исключения возможности повреждения газораспределительных сетей (при любом виде их прокладки) устанавливаются охранные зоны: вдоль трасс наружных газораспределительных сетей - в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 2 метров с каждой стороны газораспределительной сети; вдоль трасс подземных газораспределительных сетей из полиэтиленовых труб при использовании медного провода для обозначения трассы газораспределительной сети - в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 3 метров от газораспределительной сети со стороны провода и 2 метров - с противоположной стороны; вдоль трасс наружных газораспределительных сетей на вечномёрзлых грунтах независимо от материала труб - в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 10 метров с каждой

		стороны газораспределительной сети; вокруг отдельно стоящих газорегуляторных пунктов - в виде территории, ограниченной замкнутой линией, проведенной на расстоянии 10 метров от границ этих объектов. Для газорегуляторных пунктов, пристроенных к зданиям, охранная зона не регламентируется; вдоль подводных переходов газораспределительных сетей через судоходные и сплавные реки, озера, водохранилища, каналы - в виде участка водного пространства от водной поверхности до дна, заключенного между параллельными плоскостями, отстоящими на 100 м с каждой стороны газораспределительной сети; вдоль трасс межпоселковых газораспределительных сетей, проходящих по лесам и древесно - кустарниковой растительности, - в виде просек шириной 6 метров, по 3 метра с каждой стороны газораспределительной сети. Для надземных участков газораспределительных сетей расстояние от деревьев до трубопровода должно быть не менее высоты деревьев в течение всего срока эксплуатации газораспределительной сети. На земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается юридическим и физическим лицам, являющихся собственниками, владельцами или пользователями земельных участков, расположенных в пределах охранных зон газораспределительных сетей: строить объекты жилищно - гражданского и производственного назначения; сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газораспределительных сетей по согласованию с эксплуатационными организациями; разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; разводить огонь и
--	--	---

		размещать источники огня; рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газораспределительным сетям, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них, самовольно подключаться к газораспределительным сетям. Лесохозяйственные, сельскохозяйственные и другие работы, не подпадающие под ограничения, указанные выше, и не связанные с нарушением земельного горизонта и обработкой почвы на глубину более 0,3 метра, производятся собственниками, владельцами или пользователями земельных участков в охранной зоне газораспределительной сети при условии предварительного письменного уведомления эксплуатационной организации не менее чем за 3 рабочих дня до начала работ. Хозяйственная деятельность в охранных зонах газораспределительных сетей, не предусмотренная в вышеуказанных пунктах, при которой производится нарушение поверхности земельного участка и обработка почвы на глубину более 0,3 метра, осуществляется на основании письменного разрешения эксплуатационной организации газораспределительных сетей. Срок действия: бессрочно. Охраняемый объект: 32:02:0000000:5418 Срок установления: бессрочно
--	--	---

Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат <u>МСК-32, зона 2</u>					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадрати- ческая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	492355.64	2171590.25	аналит.	0.10	-
2	492351.10	2171656.64	аналит.	0.10	-
3	492347.68	2171723.14	аналит.	0.10	-
4	492346.04	2171764.98	аналит.	0.10	-
5	492341.19	2171847.31	аналит.	0.10	-
6	492343.26	2171847.52	аналит.	0.10	-
7	492342.87	2171851.50	аналит.	0.10	-
8	492340.96	2171851.31	аналит.	0.10	-
9	492340.28	2171862.71	аналит.	0.10	-
10	492336.29	2171862.48	аналит.	0.10	-
11	492339.79	2171802.87	аналит.	0.10	-
12	492342.04	2171764.78	аналит.	0.10	-
13	492343.68	2171722.96	аналит.	0.10	-
14	492347.11	2171656.40	аналит.	0.10	-
15	492351.65	2171589.98	аналит.	0.10	-
16	492355.93	2171525.54	аналит.	0.10	-
17	492360.82	2171446.13	аналит.	0.10	-
18	492305.98	2171441.11	аналит.	0.10	-
19	492200.44	2171430.31	аналит.	0.10	-
20	492200.85	2171426.33	аналит.	0.10	-
21	492306.37	2171437.12	аналит.	0.10	-
22	492366.11	2171442.60	аналит.	0.10	-
23	492365.74	2171446.58	аналит.	0.10	-
24	492364.81	2171446.47	аналит.	0.10	-
25	492359.92	2171525.80	аналит.	0.10	-
1	492355.64	2171590.25	аналит.	0.10	-

План границ охранной зоны объекта
 № 20. Газопровод-ввод до границ земельного участка, расположенного по адресу: 241519, Россия, Брянская обл., Брянский р-н, Путевка п., Рославльская ул., г. 726



- условные обозначения
- Граница охранной зоны газопровода
 - Часть вноса созданного поэтажного плана сооружения
 - Граница земельного участка, сведения о границах которого содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
 - Граница кадастрового участка
 - Зона с особыми условиями использования территории и иные зоны
 - Часть существующего контура объекта капитального строительства
 - 32-02-0178110 — Номер кадастрового участка
 - 4906 — Кадастровый номер земельного участка

Площадь охранной зоны: 2341 кв.м



Кадастровый инженер Останшук Р.В.